



〈市立成功國小〉

校園災害防救計畫

【本文】

本文共印製__4__份

持有人如下

指 揮 官 : 校 長—洪毓琄

發 言 人 : 學務主任—游文霓

防 災 業 務 負 責 人 1 : 總務主任—鍾宏昇

防 災 業 務 負 責 人 2 : 生教組長—吳培珊




防 災 避 難 箱 : 學務處辦公室

其 他 : _____、_____ (姓名)

_____、_____ (姓名)

中華民國 114 年 8 月 27 日

修訂歷程

版本	修訂日期	防災業務核章	校長核章	防災工作會報日期
1	109.08.28			109.09.08
2	110.08.27			110.09.07
3	111.08.28			111.09.28
4	112.8.30	代理教師兼 生教組長曾子倫 教師兼 總務主任鍾宏昇	副校長兼 教務主任陳怡君 校長陳怡君	112.9.24
5	113.8.20	代理教師兼 生教組長吳培珊 教師兼 總務主任鍾宏昇	副校長兼 教務主任陳怡君 校長陳怡君	113.9.4
6	114.8.27	代理教師兼 生教組長吳培珊 教師兼 總務主任鍾宏昇	副校長兼 教務主任洪毓琇 校長洪毓琇	114.9.2
7				
8				
9				
10				

- 註：1. 每2年至少修訂1次，本文部分文件如有變動，應修訂抽換，並於本表註記。
2. 涉及計畫本文修改，應由校長召開防災工作會報，向全體教職員工說明修改內容，並於本表註記會報日期。無涉計畫修改之例行性防災工作會報，不須於本表中填寫。

目錄

修訂歷程.....	2
目錄.....	I
圖目錄.....	II
表目錄.....	III
第 1 篇 前言.....	1-1
1.1 依據.....	1-1
1.2 目的.....	1-1
1.3 架構.....	1-1
第 2 篇 學校概況.....	2-1
2.1 校園基本資料.....	2-1
2.2 校園周邊環境及土地使用狀況.....	2-1
2.3 校園平面配置.....	2-1
2.4 校園建築物資料.....	2-4
2.5 校園潛在災害評估及分析.....	2-18
2.6 校園災害防救組織.....	2-3
第 3 篇 減災整備階段.....	3-8
3.1 編列校園災害防救經費.....	3-8
3.2 校園安全準備工作.....	3-8
3.2.1 校園環境安全自主調查、鑑定與改善.....	3-8
3.2.2 校園防災地圖.....	3-9
3.2.3 「災時約定通訊方式(通訊軟體、社群媒體或簡訊)」.....	3-11
3.3 應變器材及支援單位.....	3-11
3.3.1 災害應變器材整備.....	3-11
3.3.2 支援單位聯絡清冊.....	3-11
3.4 校園災害防救教育訓練.....	3-11
3.5 校園災害防救演練.....	3-11
第 4 篇 應變階段.....	4-1
4.1 校園災害應變流程.....	4-1
4.2 災害通報.....	4-7
第 5 篇 復原重建階段.....	5-1
5.1 受災師生心靈輔導.....	5-1
5.2 學校環境衛生及設施設備維護與修繕.....	5-3
5.3 學生復課計畫、補課計畫.....	5-3
5.4 供水與供電等緊急處理.....	5-4

圖目錄

圖 1.1	校園災害防救計畫架構圖.....	1-1
圖 2.1	校園周邊道路圖.....	2-3
圖 2.2	校園平面配置圖.....	2-3
圖 2.3	校園潛在災害評估及分析流程圖.....	2-18
圖 2.4.1	地震災害潛勢圖.....	2-1
圖 2.4.2	淹水災害潛勢圖.....	2-1
圖 2.5	校園災害防救組織架構.....	2-3
圖 3.1	減災整備工作架構圖.....	3-8
圖 3.2	校園環境安全自主調查流程圖.....	3-9
圖 3.3	校園防災地圖.....	3-10
圖 4.1	校園災害應變流程圖.....	4-1
圖 4.2	災害通報流程圖.....	4-7

表目錄

表 2.1	學校基本資料表.....	2-2
表 2.2	建築物現況資料表.....	2-4
表 2.3	廚房現況資料表.....	2-7
表 2.5	災害防救參考資訊.....	2-19
表 2.6	近 5 年校園災害事件紀錄表.....	2-2
表 2.7	平時減災整備工作分配表.....	2-4
表 2.8.1	緊急應變小組分組表.....	2-5
表 3.1	災害應變器材檢核表.....	3-12
表 3.2	支援單位聯絡清冊.....	3-14
表 4.1	校園災害應變流程說明及原則.....	4-2
表 4.2	災害通報重點紀錄.....	4-8
表 5.1	心靈輔導資源表.....	5-2

第1篇 前言

1.1 依據

- 一、《教育部主管各級學校及所屬機構災害防救要點》
- 二、《校園安全及災害事件通報作業要點》
- 三、《消防法》
- 四、《消防法施行細則》

1.2 目的

依據前項法令、要點及規範擬定「校園災害防救計畫」(以下簡稱本計畫)。本計畫從「災害管理」減災、整備、應變及復原重建等 4 階段，建構校園災害防救體系，釐清各階段所須辦理之工作內容(含所需表單)及專責人員/單位之聯繫方式，預期透過一致性的應變架構、專責化的災害管理、整合性的專業合作，妥善運用和靈活調度資源/支援，確保面臨不同災害時，各項緊急應變程序得以順利運作，提升全體教職員工生之防災知識、技能及態度，保障教職員工生之生命安全，減輕災害造成的衝擊和損失。

1.3 架構

本計畫分為「本文」及「附件」2 部分〔圖 1.1〕。

「本文」包含學校基本資訊與災害管理各階段之原則性工作內容，以簡要文字搭配表格與流程圖呈現，以利現場實際操作。平時有助教職員工進行減災整備相關事務，災時可快速提供應變所需資訊。

「附件」除了針對各類災害應變內容進行說明外，另提供本文中及應變中使用之空白表單，學校可直接複印填寫抽換，並彙整學校相關紀錄、掃描檔等重要文件。




圖 1.1 校園災害防救計畫架構圖

第2篇 學校概況

2.1 校園基本資料

為確保全體教職員工迅速掌握學校基本資料，平時應定期檢查、更新校園基本資料〔表 2.1〕，確實掌握防災業務人員聯絡方式，以利災時各司其職，迅速應變與決策。

2.2 校園周邊環境及土地使用狀況

校園周邊道路圖〔圖 2.1〕，用以了解校園周邊環境、相對位置及土地使用狀況，以便於掌握周邊環境，並了解周邊設施於災害情境下可能危及學校的各種狀況。災時得以依據校園出入口及鄰外道路，執行相關應變作為。

2.3 校園平面配置

校園平面配置圖〔圖 2.2〕，平時彙整校園空間配置資訊，災時得以依據校園出入口及鄰外道路，判讀圖資及相對位置，以利執行相關應變作為。

表 2.1 學校基本資料表

學 校 全 銜		市立成功國小			
地 址		基隆市仁愛區獅球路 6 號			
人 員 資 料		姓 名	職 稱	手 機	電 子 信 箱
校 長		洪毓琄	校長	0933-100869	yuchuan8989@gmail.com
防災業務負責人 1		鍾宏昇	總務主任	0953-708079	aa2410@gm.kl.edu.tw
防災業務負責人 2		吳培珊	生教組長	0911-661758	aa7844@gm.kl.edu.tw
班 級 數	共 27 班 ■含附設幼兒園 4 班 ■含分散式資源班 3 班		教 職 員 工 人 數 (在 校 人 數 最 大 值)		70
			學 生 人 數	一 般 學 生	347
				身心障礙學生	34
志 工 人 數	19		交 通 車 數 量	自 有	0
住宿管理員人數	0			外 包 廠 商	0
本校相對位置圖					
				成功陸橋旁 校門口對面為基隆 國民運動中心 鄰近： 基隆市仁愛區公所 仁愛消防局 成功市場	




圖 2.1 校園周邊道路圖（瀏覽日期：114 年 8 月 20 日）





圖 2.2 校園平面配置圖

2.4 校園建築物資料

校園建築物資料包含校園內各棟建築、廚房資訊和陳設，每棟建築物、每間廚房皆有 1 份資料表，平面配置圖包含各空間名稱、走廊、樓梯等空間狀況為原則，並標註火警受信總機、滅火器、室內消防栓、緩降機等位置。校園建築物共有 4 棟〔表 2.2〕；廚房共有 1 間〔表 2.3〕。

表 2.2 建築物現況資料表

建築物名稱		教學大樓		總棟數－編號		4－1	
基本資料	填表日期	114 年 8 月 20 日		填表人	吳培珊		
	避難場所	■否 □是，類別：_____		建造年代	民國 89～90 年		
	建築設計圖	□無 ■有，放置地點：總務處		地面樓層數	4 樓		
	增建	■無 □有，增建項目：_____		地下樓層數	1 樓		
	安全檢查表	□無 ■有，檢核日期：114 年 8 月 20 日					
	補強工程	■無 □有，補強日期：____年____月____日					
	構造形式	□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC） □鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：_____					
	平時用途 （可複選）	■教室 □辦公室 □會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所） □寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室 ■廚房 ■配膳室 ■檔案室 □演藝廳 ■生態教學園區 □餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心 □牙科 ■室內活動室 □室內遊戲空間 ■室內儲藏空間 ■機房 ■資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間 □實習工場，類別：_____ ■專科教室，類別：美勞、自然、社會、母語、樂齡 □專業團隊教室，類別：_____ □防災空間/教室，類別：_____ □實驗室 □其他：_____					
	避難設施或設備 （可複選）	□救援平臺（____個） □救助袋（____個） ■緩降機（9 具） □避難滑梯（____座） □免電力自走式避難梯（____座） ■無障礙斜坡道（3 座） □其他：_____					
	空間總數	45 間	一般廁所	16 間	樓梯總數	14 座	


建築物名稱		教學大樓		總棟數－編號		4－1
	容 納 人 數	650 人	無障礙廁所	16 間	電梯總數	1 座
現 況 調 查	梁 柱 裂 縫 或 滲 水	☒ 無 ☐ 有	沉 陷 或 傾 斜	☒ 無 ☐ 有		
	梁 柱 鋼 筋 裸 露 鏽 蝕	☒ 無 ☐ 有	走 廊 柱 / 牆 位	☒ 走廊外側無柱 ☐ 走廊外側有柱 ☐ 走廊外側無牆 ☐ 走廊外側有牆		
	與 鄰 棟 間 距 (公 分)	☐ 小於 7 公分乘上樓層數 ☒ 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上				
	備 註	無				
照 片	正 面					
	側 面					

建築物名稱		教學大樓										總棟數－編號				4－1																																	
平面配置圖	地下一樓至四樓	教學大樓																																															
		4F	掃具室	男	女	601	602	603	男	女	美勞教室	科任教室	輔導諮詢室	科任教室	男	女	科任教室																																
		3F	302	男	女	303	401	402	男	女	501	502	503	404	男	女	604																																
		2F	203	男	女	201	202	403	男	女	101	102	301	304	男	女	資源班																																
		1F	科任教室	男	女	樂齡教室		體育器材室	男	女	廚房		午餐管理室	男	女	水電辦公室																																	
		B1	地下室	男	女				男	女				男	女																																		
		<table><tr><td>4F</td><td>課桌椅放置室</td><td>教具室</td><td>男</td><td>女</td></tr><tr><td>3F</td><td colspan="2">電腦教室</td><td>男</td><td>女</td></tr><tr><td>2F</td><td>會計檔案室</td><td>文書檔案室</td><td>男</td><td>女</td></tr><tr><td>1F</td><td colspan="2">食育教室</td><td>男</td><td>女</td></tr></table> <table><tr><td>男</td><td>女</td><td>科任教室</td></tr><tr><td>男</td><td>女</td><td>創客教室</td></tr><tr><td>男</td><td>女</td><td>資源班</td></tr><tr><td>男</td><td>女</td><td>資源回收室</td></tr></table>																		4F	課桌椅放置室	教具室	男	女	3F	電腦教室		男	女	2F	會計檔案室	文書檔案室	男	女	1F	食育教室		男	女	男	女	科任教室	男	女	創客教室	男	女	資源班	男
4F	課桌椅放置室	教具室	男	女																																													
3F	電腦教室		男	女																																													
2F	會計檔案室	文書檔案室	男	女																																													
1F	食育教室		男	女																																													
男	女	科任教室																																															
男	女	創客教室																																															
男	女	資源班																																															
男	女	資源回收室																																															

建築物名稱		行政大樓		總棟數－編號		4－2	
基本資料	填表日期	114年8月20日		填表人	吳培珊		
	避難場所	■否 □是，類別：_____		建造年代	民國95年		
	建築設計圖	□無 ■有，放置地點：總務處		地面樓層數	4樓		
	增建	■無 □有，增建項目：_____		地下樓層數	無		
	安全檢查表	□無 ■有，檢核日期：114年8月20日					
	補強工程	■無 □有，補強日期：____年____月____日					
	構造形式	□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC） □鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：_____					
	平時用途 （可複選）	■教室 ■辦公室 □會議室 ■健康中心 ■盥洗室（含廁所） ■寢室 ■觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室 ■廚房 ■配膳室 □檔案室 □演藝廳 ■生態教學園區 □餐廳 □水療室 □游泳池 ■練琴室 □專業資源中心 □牙科 ■室內活動室 □室內遊戲空間 ■室內儲藏空間 □機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間 □實習工場，類別：_____ ■專科教室，類別：音樂_____ □專業團隊教室，類別：_____ □防災空間/教室，類別：_____ □實驗室 □其他：_____					
	避難設施或設備 （可複選）	□救援平臺（____個） □救助袋（____個） ■緩降機（3具） □避難滑梯（____座） □免電力自走式避難梯（____座） ■無障礙斜坡道（1座） □其他：_____					
	空間總數	37間	一般廁所	4間	樓梯總數	12座	
容納人數	345人	無障礙廁所	0間	電梯總數	0座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	■無 □有	沉陷或傾斜	■無 □有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	■無 □有	走廊柱/牆位	■走廊外側無柱 □走廊外側有柱 □走廊外側無牆 □走廊外側有牆			

[illegible]

建築物名稱		專科大樓		總棟數－編號		4-3	
基本資料	填表日期	114年8月20日		填表人	吳培珊		
	避難場所	■否 □是，類別：_____		建造年代	民國95年		
	建築設計圖	□無 ■有，放置地點：總務處		地面樓層數	4樓		
	增建	■無 □有，增建項目：_____		地下樓層數	無		
	安全檢查表	□無 ■有，檢核日期：114年8月20日					
	補強工程	■無 □有，補強日期：____年____月____日					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：_____					
	平時用途 （可複選）	☒ 教室 ☐ 辦公室 ☒ 會議室 ☐ 健康中心 ☒ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☒ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☒ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☒ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別：_____ ☒ 專科教室，類別：自然、英語、社團_____ ☐ 專業團隊教室，類別：_____ ☐ 防災空間/教室，類別：_____ ☐ 實驗室 ☐ 其他：_____					
	避難設施或設備 （可複選）	☐ 救援平臺（____個） ☐ 救助袋（____個） ☒ 緩降機（1具） ☐ 避難滑梯（____座） ☐ 免電力自走式避難梯（____座） ☐ 無障礙斜坡道（____座） ☐ 其他：_____					
	空間總數	6間	一般廁所	8間	樓梯總數	4座	
容納人數	240人	無障礙廁所	0間	電梯總數	0座		
現況	梁柱裂縫或滲水	■無 □有	沉陷或傾斜	■無 □有			

建築物名稱		專科大樓		總棟數－編號	4-3
調查	梁柱鋼筋裸露 鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱/牆位	☒ 走廊外側無柱 ☐ 走廊外側有柱 ☐ 走廊外側無牆 ☐ 走廊外側有牆	
	與鄰棟間距 (公分)	☐ 小於7公分乘上樓層數 ☒ 大於等於7公分乘上樓層數；或間距大於50公分以上			
	備註	無			
照片	正面				
	側面				

建築物名稱		專科大樓	總棟數－編號	4-3
平面配置圖	一樓至四樓			

建築物名稱		活動中心		總棟數－編號		4－4	
基本資料	填表日期	114年8月20日		填表人	吳培珊		
	避難場所	☒ 否 ☐ 是，類別：_____		建造年代	民國110年		
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：總務處		地面樓層數	4樓		
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：_____		地下樓層數	1樓		
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：114年8月20日					
	補強工程	☒ 無 ☐ 有，補強日期：____年____月____日					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） 鋼筋混凝土構造（RC） ☒ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：_____					
	平時用途 （可複選）	☐ 教室 ☐ 辦公室 ☐ 會議室 ☐ 健康中心 ☐ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☒ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☒ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☒ 室內活動室 ☒ 室內遊戲空間 ☒ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別：_____ ☐ 專科教室，類別：_____ ☐ 專業團隊教室，類別：_____ ☐ 防災空間/教室，類別：_____ ☐ 實驗室 ☐ 其他：_____					
	避難設施或設備 （可複選）	☒ 救援平臺（1個） ☐ 救助袋（____個） ☒ 緩降機（1具） ☐ 避難滑梯（____座） ☐ 免電力自走式避難梯（____座） ☐ 無障礙斜坡道（____座） ☐ 其他：_____					
	空間總數	14間	一般廁所	4間	樓梯總數	3座	
容納人數	400人	無障礙廁所	2間	電梯總數	2座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☒ 無 ☐ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱/牆位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱 ☐ 走廊外側無牆 ☐ 走廊外側有牆			

建築物名稱		活動中心	總棟數－編號	4-4
與鄰棟間距 (公分)	☐ 小於7公分乘上樓層數 ☒ 大於等於7公分乘上樓層數；或間距大於50公分以上			
	備註 無			
照片	正面			
	側面			

建築物名稱


活動中心

總棟數－編號

4-4

平面配置圖

地下一樓至四樓



建築物名稱

活動中心

總棟數－編號

4-4








表 2.3 廚房現況資料表

廚 房 位 置	☒ 教學大樓（位於 1 樓） ☐ 獨立大樓（地面__樓，地下__樓）		
填 表 日 期	114 年 8 月 20 日	填 表 人	張淳惠
面積（平方公尺）	40	建 造 年 代	民國 89～90 年
管 理 人	洪毓琄	手 機	0933-100869
代 理 人	鍾宏昇	手 機	0953708079
電 力 負 荷	220V__20__A，110V__15__A，其他：_____（填列用電量高者）		
通 風 設 備	☒ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☐ 吊扇 ☐ 其他：_____		
採 光 照 明	☒ 窗自然光 ☒ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☒ T5 燈管 ☐ 其他：_____		
消 防 系 統	☒ 滅火器：乾粉滅火器 10 型 / 3 支 _____（型式、數量） ☐ 火警自動警報系統 ☒ 手動警報系統 ☐ 其他：_____		
是否有獨立電源總開關？	☐ 否 ☒ 是		
出入口是否設緊急出口標示燈？	☐ 否 ☒ 是		
是否有設緊急照明燈？	☒ 否 ☐ 是		
照 片			
平 面 圖			

廚 房 位 置	☒ 行政大樓（位於 1 樓） ☐ 獨立大樓（地面__樓，地下__樓）		
填 表 日 期	114 年 8 月 20 日	填 表 人	賴慧貞
面積（平方公尺）	28	建 造 年 代	民國 95 年
管 理 人	洪毓琄	手 機	0933-100869
代 理 人	鄭麗卿	手 機	0916016081
電 力 負 荷	220V__20__A，110V__15__A，其他：_____（填列用電量高者）		
通 風 設 備	☒ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☐ 吊扇 ☐ 其他：_____		
採 光 照 明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☐ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☒ T5 燈管 ☐ 其他：_____		
消 防 系 統	☒ 滅火器：乾粉滅火器 10 型 / 2 支 _____（型式、數量） ☒ 火警自動警報系統 ☒ 手動警報系統 ☐ 其他：_____		
是否有獨立電源總開關？		☒ 否 ☐ 是	
出入口是否設緊急出口標示燈？		☐ 否 ☒ 是	
是否有設緊急照明燈？		☐ 否 ☒ 是	
照 片			
平 面 圖			

2.5 校園潛在災害評估及分析

藉由校園潛在災害評估及分析流程〔圖 2.3〕，辨識學校及鄰近地區可能發生的各種潛在災害類別。




圖 2.3 校園潛在災害評估及分析流程圖

透過查詢各單位災害防救參考資訊〔表 2.4〕，套疊學校位址與各類災害潛勢圖資〔圖 2.4〕（運用「教育部防災教育資訊網→防災校園專區→GIS 圖臺」），確實得出學校位於 2 類災害潛勢範圍內，含地震、淹水等。

學校應彙整近 5 年年校園災害事件〔表 2.5〕，並進行校園環境安全檢查，得視需要邀請專家、專業技師或專業技術輔導團等實地勘查，以預先防範，減少人員傷亡和財物損失；亦可作為平時教職員工生災害防救教育訓練重點、兵棋推演議題及防災演練驗證項目，尤應於災時特別留意可能會發生的狀況。

表 2.4 災害防救參考資訊

單位	名稱	網址	說明
教育部	教育部防災教育資訊網	https://disaster.moe.edu.tw/	提供「最新消息」、「計畫簡介」、「教學資源」、「年度活動」、「特色防災校園」等內容。並作為學校推動校園防災電子歷程之平臺，於登入後在「防災校園專區」查詢災害潛勢、編撰校園災害防救計畫等。
內政部 消防署	全民防災 e 點通	https://bear.emic.gov.tw/MY/#/	提供個人化防災警示及應變資訊，隨時了解切身相關之災害資訊及防災準備知識
行政院 原子能委員會	行政院原子能委員會	https://www.aec.gov.tw/	提供「施政與法規」、「核能管制」、「輻射防護」、「緊急應變」及「防疫資訊專區」等內容。透過相關公開資訊，了解輻射防護與緊急應變。
行政院 環境保護署	空氣品質監測網	https://airtw.epa.gov.tw/	提供「空品監測」、「任務監測」、「空品預報」、「作業規範」及「空品科普」等內容。透過相關空氣品質監測資訊，了解全國空氣品質狀況。
	毒物及化學物質局	https://www.tcsb.gov.tw/	提供「食安源頭管理」、「教育宣導」、「法規專區」、「公開資訊」及「主題專區」等內容。透過相關重要數據，了解生活中被列管、合格及合法等資訊。
行政院 農業委員會 水土保持局	土石流防災資訊網	http://246.swcb.gov.tw	提供「防災監測」、「土石流資訊」、「大規模崩塌資訊」、「防災應用」、「防災成果」及「下載與服務」等內容。透過相關監測資訊，即時掌握土石流警戒資訊。
經濟部水利署	經濟部水利署防災資訊	http://fhy.wra.gov.tw/	提供「防災快訊」、「警戒資訊」、「監控資訊」、

單位	名稱	網址	說明
	服務網		「防汛整備」、「便民服務」等內容。透過相關監測資訊，即時掌握防汛資訊。
經濟部中央地質調查所	經濟部中央地質調查所	https://www.moeacgs.gov.tw/	提供「便民服務」、「政策計畫」、「地質資訊」、「新聞/活動」、「地質法專區」及「常見問答」等內容。根據相關地質資訊，了解活動斷層、土壤液化、地質資源、山崩災害等內容。
衛生福利部疾病管制署	衛生福利部疾病管制署	http://www.cdc.gov.tw/	提供「傳染病與防疫專題」、「預防接種」及「國際旅遊與健康」等內容。根據相關統計數據，了解國內外傳染病資訊。
行政法人 國家災害防救科技中心	行政法人 國家災害防救科技中心	https://www.ncdr.nat.gov.tw/	建置相關資訊整合平臺，提供「科技研發」、「推廣應用」、「國際交流」、「資訊服務」及「相關網站」等內容。
行政法人 國家災害防救科技中心	災害情資網	http://eodss.ncdr.nat.gov.tw/	可依縣市、鄉鎮市區查詢「本日情勢（即時）」、「災害潛勢地圖」、「颱風情資」、「地震情資」、「豪大雨情資」、「民生資訊」、「海象洋面」、「乾旱情勢」及「寒害情勢」等內容。
	防災易起來	https://easy2do.ncdr.nat.gov.tw/	介紹防災法和防災經驗，依循步驟及範例，逐步備妥防災工作文件，針對特殊需求人員打造一個具減災、抗災能力的機構。
	全球災害事件簿	https://den.ncdr.nat.gov.tw/	蒐整 1958 年至迄今之天然災害事件，可依「事件（災害類型）」或「地區（國家）」查詢歷史災害紀錄，從災害中學習經驗，減少損失。
	3D 災害潛勢地圖	https://dmap.ncdr.nat.gov.tw/	可依地址或座標查詢「淹水潛勢」、「土石流、山

單位	名稱	網址	說明
			崩」、「斷層與土壤液化」、「海嘯溢淹及海岸災害」等潛勢資料，利用圖層套疊，了解所在位置之災害潛勢。
	氣候變遷災害風險調適平臺	https://dra.ncdr.nat.gov.tw/	提供「最新消息」、「災害與氣候」、「災害風險介紹」、「災害領域調適」、「風險圖展示」及「出版品」等內容。了解各種災害風險及災害成因，建立正確認知。
	民生示警公開資料平臺	https://alerts.ncdr.nat.gov.tw/	提供「查詢示警」、「資料下載」、「開發專區」及「示警應用」等內容。可查看全臺各地即時災害示警資訊。
	TCCIP 氣候變遷整合服務平臺	https://tccip.ncdr.nat.gov.tw/	提供「資料服務」、「調適百寶箱」及「知識服務」等內容。經由氣候變遷相關科學數據，進行氣候變遷風險評估，以及帶來的影響。
	天氣與氣候監測網	https://watch.ncdr.nat.gov.tw/watch_home	提供「天氣監測」、「氣象模式」、「颱風風雨」、「氣候監測」、「災害預警」及「災害模式」等內容。
	防災社區網站	https://community.ncdr.nat.gov.tw/	提供「認識防災社區」、「推動祕笈」、「社區故事」、「推動成果」及「影音出版品」等內容。主要了解全臺各地防災社區推動成果。
	災害防救資料服務平臺	https://datahub.ncdr.nat.gov.tw/	提供「資料目錄」及「系統公告」等內容。了解相關災害資料、位置或觀測資訊。

(瀏覽日期：111 年 12 月 20 日)




圖 2.4.1 地震災害潛勢圖(瀏覽日期： 114 年 8 月 20 日)




圖 2.4.2 淹水災害潛勢圖(瀏覽日期： 114 年 8 月 20 日)

表 2.5 近 5 年校園災害事件紀錄表


編號	發生時間	類型	地點	災害規模及簡述	人員傷亡	財務/設備損失	災情處理情形
1	90/09/16	水災	活動中心地下室	因納莉風災帶來雨勢造成淹水	0	內部設備	清理淤泥並做消毒
2	106/06/02	水災	幼兒園操場	因局部豪大雨帶來雨勢造成淹水	0	內部設備	清理淤泥並做消毒
3	110/09/12	財損	空橋燈具	因燦樹颱風導致空橋燈具掉落	0	內部設備	空橋燈具組全面汰舊換新
4	113/04/03	地震	一樓走廊地面	因地震導致地面龜裂	0	室外走廊	地面補強
5	113/09/23	水災	幼兒園教室	因風災帶來雨勢造成淹水	0	內部設備	清理淤泥並做消毒
6							
7							
8							
9							
10							

2.6 校園災害防救組織

為使全體教職員工相互合作、共同推動災害防救相關作業，規劃災害防救相關事宜，落實平時減災整備、災時應變及災後復原等災害防救工作，學校應規劃校園災害防救組織〔圖 2.5〕。此一組織分為「平時階段」和「應變階段」。

「平時階段」由校長負責督導學校各處室依其業務職掌及權責，於平時進行減災整備工作，並妥善規劃減災整備工作分配〔表 2.6〕，擬定負責單位和協助單位，必要時得尋求專業團隊支援與協助。此外，平時階段亦應規劃緊急應變小組〔表 2.7.1〕，明確列出指揮官、指揮官代理人、發言人及各分組負責人及其代理人等相關資料。

一旦災害發生，校長（或代理人）須判斷是否進入「應變階段」。一旦確認進入應變階段，並啟動緊急應變小組，校長則為指揮官，統籌指揮各分組之緊急應變工作，各分組應克盡其職。若災害發生時，校長正好不在校內或因故無法執行指揮官職務，指揮官代理人應隨即投入緊急應變工作，完整擔負指揮官之職責。各組組長不在學校或無法履行職務者，依排列順位代理組長職務。



- 註：1. 「緊急應變小組」應整合原有防救災相關編組，括號內表示自衛消防編組。
2. 「緊急應變小組」原則分為 5 組，得依需求分為 3 組（搶救組、通報組、避難引導組），或採階段分組。
3. 學校得視實際需求增減組別，准應同時考量自衛消防編組之需求。
4. 學校得視情況，安排人員於不同階段支援不同組別。

圖 2.5 校園災害防救組織架構

表 2.6 平時減災整備工作分配表

組別/任務	負責單位	協助單位	負責工作
校長	校長室	學務處	➤ 依據校園災害防救計畫內容進行權責分工，交付負責單位執行並監督執行狀況。 ➤ 訂定自評機制，負責確認各項災害防救業務之執行成效。
發言人	教務處	學務處	➤ 負責統一對外發言，能對外清楚傳達資訊、澄清誤傳資訊等。
減災整備 設備採購	總務處	學務處	➤ 掌握學校所在區域災害特性，進行校園災害潛勢評估，編修學校因應地震、颱洪等學校相關之災害防救計畫，並明訂各災害管理週期工作事項、執行人力。 ➤ 製作校園災害防救圖資，如校園防災地圖等。 ➤ 協助校長每學期至少召開 1 次防災工作會報，汛期或業務執行有需求時得加開。會議應邀集相關單位/人員參與，進行工作規劃、協調分工、管控執行情況與進度、綜整工作成果及檢討。 ➤ 如遇災害發生之虞，應召開緊急會議，確保各項應變作為布署得宜，並於災後檢討改善。
防災教育	學務處	教務處	➤ 規劃學校防災教育課程與教師研習。 ➤ 依據學校防災教育課程規劃內容，推動相關課務實施。 ➤ 掌握學校所在區域環境與災害特性，納入課程。
防災演練	學務處	教務處	➤ 規劃防災演練、防災週系列宣導活動等年度重大工作事項及期程。
預算統籌	總務處	學務處	➤ 針對各項活動經費進行審核、整理，納入學校年度預算編列。 ➤ 各項計畫執行及小組運作所需之會計、事務及採購等行政事務處理。
心理輔導	學務處	教務處	➤ 參考教育部出版《災難（或創傷）後學校諮商與輔導工作參考手冊》規劃災難（或創傷）之介入與合作原則。

表 2.7.1 緊急應變小組分組表

組別	職務	姓名	手機	職稱	備註	負責工作
指揮官		洪毓琄	0933*****	校長		➤ 負責指揮、督導、協調。 ➤ 依情況調動各分組間相互支援。
指揮官代理人		黃瑋臻	0937*****	教務主任		➤ 於校長不在學校或因故無法執行指揮官職務時，擔任指揮官之任務。
發言人		游文霓	0920*****	學務主任	如學校人力有限，得以組員擔任發言人一職。	➤ 負責統一對外發言。 ➤ 呈報上級主管相關通報事宜。 ➤ 襄助指揮官指揮、督導及協調等事宜。
搶救組 (滅火班)	組長	陳怡臻	0933*****	事務組長	急救包	➤ 平時急救常識宣導。 ➤ 檢修與保養救災相關裝備。
	組員	羅登耀	0952*****	資訊組長	機動支援	➤ 受災教職員工生之搶救及搜救。 ➤ 清除障礙物協助逃生。
		趙彪騰	0937*****	科任教師	搬運擔架	➤ 協助疏散未能及時避難教職員工生。
		劉廣經	0978*****	科任教師	搬運擔架	➤ 關閉校區總電源及瓦斯。 ➤ 設置警示標誌及交通管制。 ➤ 毀損建築物與設施之警示標誌。
		朱源清	0955*****	科任教師	滅火器	➤ 支援避難引導組及搬運防災救急箱器材。 ➤ 如發生火災，研判火勢，必要時使用滅火器、室內消防栓進行初期滅火工作。
通報組 (通報班)	組長	潘可瑩	0972*****	教學組長	統整人數	➤ 通報地方救災、治安、醫療及聯絡有關人員等，並請求支援。 ➤ 通報教育行政主管機關（教育局處）、縣市政府災害應變中心、鄉/鎮/市/區災害應變中心及教育部校園安全暨災害防救通報處理中心，已疏散人數、收容地點、災情等。
	組員	林佳旻	0932*****	註冊組長	低年級&老師	➤ 負責蒐集、評估、傳播和使用有關於災害、資源與狀況發展的資訊。
		李碧惠	0921*****	特教組長	中年級	➤ 蒐集並紀錄指揮官所有下達應變指令。
		郭美珍	09053*****	科任教師	高年級	➤ 回報災情狀況。
		林佩璇	0921*****	科任教師	幼兒園	➤ 啟動社區志工與家長協助。 ➤ 學生家長必要緊急聯繫。

組別	職務	姓名	手機	職稱	備註	負責工作
避難引導組 (避難引導班)	組長	吳培珊	0911*****	生教組長		➔ 依據不同災害之應變原則，協助教職員工生進行第一時間的避難。 ➔ 於適當時機，協助教職員工生緊急疏散至集結點。 ➔ 避難人數清點確認。 ➔ 維護教職員工生及集結點安全。 ➔ 進行必要的安撫。 ➔ 視災情變化，引導教職員工生移動、避難與安置。 ➔ 隨時清查教職員工生人數與安全狀況，並回報或申請救護車支援。 ➔ 在集結地點設置服務臺，提供協助與諮詢。 ➔ 學生領回作業。
	組員	曾彥勳	0988*****	體衛組長	清查人數	
		唐莘蘋	0981*****	科任老師	教學大樓前階梯	
		詹怡娟	0961*****	科任老師	教學大樓中階梯	
		陳淑淳	0983*****	科任教師	教學大樓後階梯	
		湯名琇	0926*****	科任教師	專科大樓及教學大樓中間廊道	
		周雪萍	0988*****	文書出納	中庭草原步道上	
		張淳惠	0926*****	午餐秘書	廚房走廊往幼兒園方向紅磚步道	
		連陳傳	0930*****	輔導行政	往幼兒園入口轉角梁柱旁	
		國小導師	02-24313939 (班級分機)		機動支援 (在班級後)	
		王湘涵	0925*****	導師		
		游舒萍	0913*****	導師		
		王琴惠	0938*****	導師		
		林莉芹	0932*****	導師		
		余 葳	0910*****	導師		
		廖家伶	0939*****	導師		
		李美慧	0928*****	導師		
		林淑貞	0919*****	導師		
		林婉萍	0928*****	導師		
		王美華	0910*****	導師		
		張綺君	0911*****	導師		
		袁鴻佑	0922*****	導師		
		江品禾	0935*****	導師		
		劉貞伶	0933*****	導師		
		潘信億	0928*****	導師		
		黃湘君	0910*****	導師		

組別	職務	姓名	手機	職稱	備註	負責工作
		廖達賢 劉貞君 魏吟君 陳達元	0933***** 0936***** 0916***** 0974*****	導師 導師 導師 導師		
		幼兒園 教職員 楊慧琳 汪姿穎 王昱婷 鄭麗紅 陳楊菊 宋麗雪 方維儀 朱綑怡 賴慧貞 李素玲 羅雅萍 謝麗華	02-24313939 (分機 60) 0978***** 0912***** 0989***** 0920***** 0953***** 0933***** 0987***** 0920***** 0906***** 0922***** 0911***** 0905*****	主任 教師 教保 組長 教保 教師 教保 教保 教師 教師 廚工 廚工	機動支援 (在班級後)	
安全防護組 (安全防護班)	組長	鍾宏昇	0953*****	總務 主任		➤ 建築物及設施安全檢查。 ➤ 教職員工生需要臨時收容時，協助發放生活物資、糧食及飲用水；以及各項救災物資登記、造冊、保管及分配。 ➤ 協助設置警示標誌及交通管制。 ➤ 協助毀損建築物與設施之警示標誌。 ➤ 校區硬體復舊及安全維護。 ➤ 維護臨時收容空間安全。 ➤ 確認停班、停課後，確實疏散校園內人員。 ➤ 防救災設施操作。
	組員	吳詩盈 鄭伊利 陳碧蓮 簡聖翼 張修華 曹春美 林秀霞 曾雅惠 林惠菁 陳妮君 賴宥臻	0911***** 0978***** 0925***** 0910***** 0937***** 0932***** 0930***** 0933***** 0952***** 0931***** 0979*****	科任 教師 科任 教師 工友 警衛 警衛 廚工 廚工 廚工 廚工 廚工 廚工	建物安檢 建物安檢 發放物資 交通管制 校安維護 機動支援 機動支援 機動支援 機動支援 機動支援 機動支援	
緊急救護組 (救護班)	組長	王微雯	0921*****	護理 師	急救箱	➤ 設立急救站。 ➤ 針對傷患進行檢傷分類。 ➤ 緊急基本急救、重傷患就醫護送。 ➤ 情緒支持、安撫及心理輔導。 ➤ 登記傷患姓名、班級，建立傷患名冊。
	組員	游玉敏 陳玉蟬 石景菱	0919***** 0952***** 0928*****	會計 主任 主任 專輔 老師		

- 註：1. 「緊急應變小組」應整合原有防救災相關編組，括號內表示自衛消防編組。
 2. 學校得視需求增減組別，惟應同時符合自衛消防編組之需求。
 3. 學校得視情況，安排人員於不同階段支援不同組別。
 4. 各組組長不在學校或無法履行職務者，依排列順位代理組長職務。

第3篇 減災整備階段

「校園災害防救組織」統籌規劃減災整備工作〔圖 3.1〕，全體教職員工生須共同執行。學校需指定校園安全及災害防救通報窗口（如校安中心等，災時應由緊急應變小組之通報組進行通報相關作業）。




圖 3.1 減災整備工作架構圖

3.1 編列校園災害防救經費

校園災害防救組織每年應編列校園災害防救經費，以提升學校整體災害防救量能。

3.2 校園安全準備工作

學校平時應落實校園安全準備工作，包含校園潛在災害評估及分析、校園環境安全自主調查、鑑定與改善、繪製校園防災地圖、設定並宣導「災時約定通訊方式(通訊軟體、社群媒體或簡訊)」等。

3.2.1 校園環境安全自主調查、鑑定與改善

當校園環境安全有疑慮時，先於適當區域範圍設置警戒標誌或警戒線，避免校內教職員工生進入，確保人員安全。學校應於每學期開學前，結合前述校園潛在災害評估及分析，至少進行 1 次校園環境安全維護與評估〔圖 3.2〕，以目視方式簡單調查校內建築物、設施之主要結構是否有龜裂、傾斜等破壞狀況。若有安全疑慮，應立即呈報學校主管單位，並通報主

管機關。同時，針對危險建築物或區域應劃定警戒區、張貼明顯標示加以管制，必要時得聘請專業技師或專業技術輔導團體鑑定與改善，以確保教職員工生安全。

若開學時仍無法有效改善，應周知全校教職員工生，且指派人員不定期巡視該場域。依需要設置監測裝置（如邊坡監測裝置），並安排監控人員，將結果通報相關單位。校園環境安全自主調查檢查結果、監測裝置結果經業務檢查人及覆核人核章後，專案歸檔（由各處室保存或將掃描檔放置於〔附件3〕）。




圖 3.2 校園環境安全自主調查流程圖


3.2.2 校園防災地圖

依教育部公告《校園防災地圖繪製作業說明》繪製校園防災地圖〔圖 3.3〕，原則上以地震災害為主，其他災害疏散避難則標註因應原則，配合災害潛勢規劃相關準備工作、擬定緊急應變措施，進行人員、器材等整備工作，並定期演練檢視和修正。平時應讓教職員工生確實了解校園防災地圖，災時則作為避難疏散路線指引和必要資訊的檢視。

基隆市仁愛區成功國小—校園防災地圖(地震災害)

經度:東經121度33分50秒
緯度:北緯25度02分0秒

114.7學務處製



防救災資訊

災害通報單位

教育部校安中心
02-33437855
02-33437856
基隆市政府
02-24201122
基隆市災害應變中心
02-24302691
基隆市教育局
02-24301505
基隆市仁愛區公所
02-24301122

警消醫療單位

內政部警政署報案專線
110
基隆市警察局第一分局
02-24222741
內政部消防署報案專線
119
基隆市消防局
仁愛消防分隊
02-24316900
基隆長庚紀念醫院
02-24313131

各類災害避難原則

地震 先避難·再疏散

路線標示


建築內路線 建築外路線
---> -->



基隆市仁愛區成功國小—校園防災地圖(水災災害)

經度:東經121度33分50秒
緯度:北緯25度02分0秒

114.學務處製



防救災資訊

災害通報單位

教育部校安中心
02-33437855
02-33437856
基隆市政府
02-24201122
基隆市災害應變中心
02-24302691
基隆市教育局
02-24301505
基隆市仁愛區公所
02-24301122

警消醫療單位

內政部警政署報案專線
110
基隆市警察局第一分局
02-24222741
內政部消防署報案專線
119
基隆市消防局
仁愛消防分隊
02-24316900
基隆長庚紀念醫院
02-24313131

各類災害避難原則

淹水 垂直避難

路線標示

建築內路線 建築外路線
---> -->



圖 3.3 校園防災地圖

3.2.3 「災時約定通訊方式(通訊軟體、社群媒體或簡訊)」

發生大規模災害時，交通、通訊往往相當混亂且可能中斷，家庭成員聯繫變得急迫卻困難，因此，可於平時告知全體教職員工生及家長災時約定通訊方式(通訊軟體、社群媒體或簡訊)，並加以宣導操作及查詢方式，以利災時達到聯繫家人或朋友之效用。本校採取 FB 學校專頁粉絲團 方式，利於災時聯繫家長。

3.3 應變器材及支援單位

3.3.1 災害應變器材整備

平時辦理災害應變器材整備，以利外部救災資源送達前先進行救援工作或進行緊急救護處置，必要時進行收容安置，確保災時保護所有人安全。防災業務負責人及相關單位/人員依需要整備災害應變器材〔表 3.1〕，放置於固定地點管理，並定期每學期檢查 1 次，更換損壞或超過使用期限之器材。

3.3.2 支援單位聯絡清冊

學校建立支援單位聯絡清冊〔表 3.2〕，包含應變中心、教育行政主管機關、縣市主管機關、警政、消防、醫療單位、公共設施負責單位、其他支援單位（如社區具有專長的社區志工名單）等，詳細記載支援單位能提供支援工具或技術，建議可將相關單位納入災害防救規劃並參與平時防災演練，以利災時能尋求支援協助。

3.4 校園災害防救教育訓練

校園災害防救教育訓練（防災教育課程與教學）可加強教職員工生和家長了解各類災害及因應方式，提升防災認知與技能。由防災業務負責人及相關單位/人員規劃辦理防災教育相關研習講座/活動/宣導、防救災相關知能研習、防災議題融入課程與教學研習等，並彙整校園防災教育活動與教學課程紀錄（如校內公布欄張貼各類災害相關宣傳海報，舉辦防災互動遊戲或防災舞蹈比賽等），上傳至「教育部防災教育資訊網→防災校園專區→校園電子歷程」。

3.5 校園災害防救演練

平時演練檢視緊急應變組織、應變流程、避難疏散路線等規劃可行性，確保災時能順利啟動並運作，並使教職員工生熟悉不同災害情境之應變作為，並提升應變技能。由防災業務負責人及相關單位/人員，每學期至少規劃及辦理 2 次校園災害防救演練（含預演），並彙整校園災害防救演練紀錄〔附表 1.7〕，上傳至「教育部防災教育資訊網→防災校園專區→校園電子歷程」。

表 3.1 災害應變器材檢核表

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
個人防護具							
安全帽	60	個	總務處	事務組長	V		
簡易式口罩	1	盒	學務處	生教組長	V		
輕便雨衣	10	件	學務處	生教組長	V		
哨子（警笛）	5	個	學務處	生教組長	V		
檢修搶救工具							
（移動式）抽水機	1	組	總務處	事務組長	V		
清洗機	1	組	總務處	事務組長	V		
推水器	5	支	總務處	事務組長	V		
擋水板	5	個	總務處	事務組長	V		
滅火器（ABC）	48	支	校園各樓層	事務組長	V		
安全管制用工具							
警示指揮棒	2	支	學務處	生教組長	V		
反光型指揮背心	10	件	學務處	生教組長	V		
攜帶式揚聲器 （手提擴音機）	1	個	教務處	教學組長	V		
通訊聯絡工具							
無線電對講機	4	支	學務處	生教組長	V		
緊急救護用品							
擔架	1	組	健康中心	護理師	V		
自動體外心臟電擊 去顫器（AED）	1	組	健康中心	護理師	V		
急救箱	1	組	健康中心	護理師	V		
氧氣筒/瓶	1	個	健康中心	護理師	V		
骨折固定板	1	個	健康中心	護理師	V		

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
三角巾	2	條	健康中心	護理師	V		
繃帶	8	捲	健康中心	護理師	V		
冷敷袋/熱敷袋	5	個	健康中心	護理師	V		
額溫槍/耳溫槍	6	支	健康中心	護理師	V		
醫用口罩	2 千	個	健康中心	護理師	V		
酒精	20	瓶	健康中心	護理師	V		
疏散用品							
緊急救護搬運椅	1	個	健康中心	護理師	V		
備用緊急輪椅	1	個	健康中心	護理師	V		
臨時收容用品							
備用電池	1	盒	總務處	事務組長	V		
帳篷	1	組	學務處	生教組長	V		
其他							
建築物、設備圖書		套					
蠟燭		個					
防火毯		件					
打火機		個					
檢核日期	114 年 8 月 20 日		檢核人簽章	代理教師兼 生教組長 吳培珊	校長簽章	總務處組長 洪璇瑛 生教組長 洪璇瑛	

表 3.2 支援單位聯絡清冊

單位名稱	聯絡電話	聯絡人	支援工具或技術 (服務項目及內容)	備註
應變中心				
中央災害應變中心	8911-4211		災情回報	
基隆市災害應變中心	2427-2841		上級防災指導單位	
教育行政主管機關				
教育部校安中心	3343-7855		災情回報	
基隆市政府教育處	24301505 分機 212		上級指導單位	
縣市主管機關				
基隆市政府	2420-1122		上級指導單位	
消防局	2430-2691		災害救援工作	
社會處	2420-1122		急難救助申請	
交通處	2425-8236		交通規劃管理	
工務處	2420-1122		道路及下水道維護	
衛生局	2423-0181		環境維護協助	
環保局	2465-1115		環境維護協助	
警察局	2426-8181		災害救援工作	
獅球里辦公室	2431-7291	林錦榮	緊急安置協助	里長 0932070591
警政、消防、醫療單位				
基隆市消防局 仁愛消防分隊	2431-6900		災害救援工作	距離 0.35 公里 約 5~10 分鐘可抵達
基隆市警察局 第一分局	2422-2741		災害救援工作	距離 0.35 公里 約 5~10 分鐘可抵達
基隆長庚紀念醫院	2431-3131 分機 2151		緊急處理受傷者	距離 2.5 公里 約 6~10 分鐘可抵達
公共設施負責單位				
自來水事業處	2423-4195		自來水供應與修護	
臺灣電力公司	2422-8185		電力供應安全與修護	

單位名稱	聯絡電話	聯絡人	支援工具或技術 (服務項目及內容)	備註
欣隆瓦斯公司	2420-1111		瓦斯供應安全與修護	
其他支援單位				
家長會代表			物資發放協助	
仁愛區公所	2430-1122 分機 606		緊急安置協助	
兆連里民活動中心	2430-1122 分機 319		緊急安置協助	
獅球書院 聯合里民活動中心	2430-1122 分機 307		緊急安置協助	
朝棟里民活動中心	2430-1122 分機 316		緊急安置協助	
光華里民活動中心	2430-1122 分機 319		緊急安置協助	
明德里民活動中心	2430-1122 分機 309		緊急安置協助	
仁愛國小	2428-9131 分機 30		緊急安置協助	
南榮國小	2422-3038 分機 30		緊急安置協助	
Ok 便利商店(獅球路)	66375182		物資發放協助	
富康活力藥局	24266699		醫藥採購協助	
李任堅診所	24269096		醫療診察協助	

第4篇 應變階段

4.1 校園災害應變流程

校園災害應變流程為當學校面臨各種災害時，使用一致性的流程進行應變，得以確實、迅速因應各項災害。事件發生時，依校園災害應變流程〔圖 4.1〕及相關說明和原則〔表 4.1〕進行應變。




圖 4.1 校園災害應變流程圖

表 4.1 校園災害應變流程說明及原則

應變流程	說明	原則	參考表格
【階段一】災害初期			
1. 個人判斷	▶ 當事件發生時，個人（或災害發現者）判斷先進行自我安全防護。	▶ 可選擇就地避難（就近尋找相對安全處避難），或立即疏散。	
2. 通報校長（或代理人）	▶ 待確認安全無虞後，通報校長，討論並確認疏散與否，下達疏散指令。		
3. 判斷災情（師生不在校）	▶ 若教職員工生不在學校，校長（或代理人）接到通報後，依事件狀況，判斷學校是否受損。		
	▶ 若無受損情形，維持正常作息，但提高警覺，隨時注意是否有新狀況發生。事件結束後撰寫事件後報告，作為下次事件檢討與參考依據。	▶ 有新狀況發生時，則回到發生事件開始新流程；無狀況發生，則定時巡視校園，若有安全疑慮之處，則設置警戒標示，並通報相關單位。	
4. 判斷疏散（師生在校）	▶ 若教職員工生均在學校，校長（或代理人）接到通報後，依事件狀況，判斷是否進行全校或局部人員疏散，並決定進行水平疏散或垂直疏散。	▶ 校長（或代理人）在接受教育行政主管機關命令或自行判斷災情（如狀況有擴大之虞或對人員可能造成生命威脅時），決定發布疏散命令時機，主要以人員疏散為主。 ▶ 因應教職員工生需求，規劃發布疏散命令方式，如聽覺障礙得以視覺型警報裝置、閃光燈、擊鼓等方式，確保能確實接收到訊息。 ▶ 確認避難路線之安全與暢通（搶救組人員清除障礙物）。 ▶ 若有附設幼兒園或特殊教育班級，避難引導人員優先協助	

應變流程	說明	原則	參考表格
		低年級(含附設幼兒園)、行動不便或有特殊情況之教職員工生，需視情況增派人力協助避難疏散。 ➔ 學校除依據校園防災地圖進行疏散之外，亦應透過環境特性、歷史災害經驗等資料，以最嚴重情境想定評估面臨風險，適時調整疏散方式、集結點及因應措施。 ➔ 學校應指定專人於平時定期更新緊急聯絡人清冊(含過敏/用藥/特殊情形等資訊)，並於避難疏散時攜帶至集合地點。 ➔ 回報疏散狀況至相關單位。	
	➔ 若維持正常作息不疏散，應提高警覺，隨時注意是否有新狀況發生。事件結束後撰寫事件後報告，作為事件檢討與參考依據。	➔ 新狀況發生時應回到發生事件開始新流程；無狀況發生則定時巡檢校園，若有安全疑慮，則設置警戒標示，並通報相關單位。	
【階段二】應變階段			
5. 啟動緊急應變小組	➔ 啟動緊急應變小組，由校長擔任指揮官，校長不在校內，由代理人擔負其職。 ➔ 指揮官視事件情況啟動緊急應變小組，若有需要，適時請求外部單位支援。 ➔ 截至事件結束為止，應變小組需有人協助指揮官進行「災情彙整」任務，記錄災情狀況及應變工作。	➔ 啟動時機包含：①地方政府成立應變中心時；②上級指示成立；③學校位於災區且有災損；④校長視災情程度啟動；⑤交通部中央氣象局發布颱風警報或豪大雨特報；⑥感受地震可能導致後續災情。 ➔ 如教職員工生不在學校時欲啟動緊急應變小組，指揮官應指派通報組召集人員，於適當時間至學校執行任務。	支援單位聯絡清冊〔表 3.2〕
6. 指派緊急應變小組任	➔ 疏散至集結點後，開設指揮中心，指揮官		


應變流程	說明	原則	參考表格
務	分派緊急應變小組各分組之任務。或得於平時規劃啟動緊急應變小組後各組自動各司其職。		
	▶ 教職員工生狀態確認（清點人數及安撫）。	▶ 疏散到達集合地點後，應確實清點當日所有在校人員，並確認安全狀況，包含短期代理人員、鐘點教師、共聘教師、外聘教師、實習教師、本土語言教師、家長會、廠商、工程人員、里長、志工、外賓等不特定人員。 ▶ 幼兒園、低年級及特教班等學生心智發育較未成熟，可能會因害怕而哭鬧，班導師1人恐難以安撫和處理，避難引導組成員應主動進行協助。 ▶ 若教職員工生不在學校，指揮官應指派各分組人員第一時間確認教職員工生狀態。	避難疏散情形調查表〔附表1.8〕 班級人員清點紅綠表〔附表1.9〕
	▶ 搜尋與搶救。	▶ 避難疏散過程若遇教職員工生發生意外，救護人員應迅速執行救護行動。 ▶ 搶救組前往避難地點確認失蹤人數，基本以3人為一團隊，指揮官視失蹤人數決定派遣團隊攜帶擔架及急救箱前往。 ▶ 緊急救援通報依「求援」、「待援」、「救援」程序逐級回報，優先通報119及地方災害應變中心，爭取救災資源協助應變處置。 ▶ 若教職員工生不在學校，應先確認當日是否有值班人員及當下狀況，並視情形執行搜尋與搶救工作。	

應變流程	說明	原則	參考表格
	▶ 傷患檢傷與救護。	▶ 由緊急救護人員進行檢傷並包紮、固定、止血，若可移動再將傷患送往急救站。 ▶ 若傷勢嚴重，即通報 119，或聯絡附近醫院(診所)，進行後送相關事宜。 ▶ 若消防救護車因交通受阻無法抵達，考量自行送醫，並以電話通報教育行政主管機關或地方災害應變中心，俾利掌握災情並請求相關單位支援協助。	教職員工生送醫名單〔附表 1.10〕
	▶ 校園安全巡查（建築物評估）。	▶ 判定建築物及設施損毀狀況及危險程度，將劃定危險區域設立警戒線（警告標示）。 ▶ 若校舍受損，在安全前提下搶救器材、設備，清查受損情形，照相存證並通報教育行政主管機關。	建築物及設施危險判定表〔附表 1.11〕
	▶ 警戒標示與監控。	▶ 派員定時巡視警戒區域（原則上 2 人一組），並警告全體教職員工生不可靠近。	
	▶ 狀況回報與統計，視需要請求外部單位支援。	▶ 由指揮官協請家長會長集結社區志工、家長會成員或校友會，協調災時所能提供的搶救災資源及人力部署支援。	支援單位聯絡清冊〔表 3.2〕
7. 判斷復課	▶ 指揮官依事件發展及狀況，判斷學校是否繼續上課。依學校損壞程度，決定原地復課或異地復課。	▶ 若校園受災，立即進行搶救與安置教職員工生，並儘速統整災情通報教育行政主管機關或地方災害應變中心。 ▶ 召開應變階段會議，決定停（復）課及復原事宜。	校園災後緊急判斷與建議採取行動〔附表 1.12〕
	▶ 若決定停課，確認周邊道路狀況安全，再通知家長領回。	▶ 決定停課時，應規劃家長接回區域，並由適當管道公告、通知家長，並派員管制交通動線。 ▶ 平時應和家長約定透過告知	自行接送同意書〔附表 1.13〕

應變流程	說明	原則	參考表格
		全體教職員工生作為緊急溝通訊息提供管道；若有必要，得由導師聯繫個別家長安排幼兒返家事宜，由家長接回並填寫自行接送同意書。 ➤ 若教職員工生不在幼兒園時決定停課，應於公告後逕行通報相關單位。	
	➤ 針對無法立即接回之學生，學校辦理臨時收容相關事宜。	➤ 安排合適之臨時收容空間，安置不克返家教職員工生，同時報備相關單位。 ➤ 若校外聯絡道路中斷，將災情通報 119、地方災害應變中心及教育部校安中心。 ➤ 若學校受地方政府指定為收容場所，依地方政府及公所規定辦理相關整備、應變工作。	
8. 解除緊急應變小組任務	➤ 通報相關單位處理狀況與進度。	➤ 依《校園安全及災害事件通報作業要點》規定，進行災害通報。	
	➤ 指揮官得視情況縮編或解除緊急應變小組的任務。	➤ 校舍檢查安全無虞、發布回教室繼續上課後，連帶解除緊急應變小組任務。 ➤ 若遇巨災或特殊狀況，家長需逐步接回學生，得視情況縮編緊急應變小組分組及人員。 ➤ 人員安置事物都處理完畢，得解除緊急應變小組任務。	
【階段三】復原			
事件結束後	➤ 回復校園災害防救組織平時工作分配。	➤ 各負責單位持續處理相關事宜，如心靈輔導、環境清理等。	
	➤ 事件結束後撰寫事件後報告，作為下次事件檢討與參考依據。	➤ 召開檢討會議，強化防災事宜。	

4.2 災害通報

藉由 24 小時值勤機制，有效傳達災害情報，進行快速搶救作業。依《校園安全及災害事件通報作業要點》規定，進行災害通報流程〔圖 4.2〕與記錄災害通報重點〔表 4.2〕。



教育部校安中心
3343-7855
基隆市政府教育處
2430-1505 分機 212
基隆市 災害應變中心
2427-2841
基隆市仁愛區公所
2430-1122
警察局第一分局
2422-2741
忠二路派出所
2424-1363
消防局仁愛分隊
2431-6900
基隆長庚紀念醫院
2431-3131 分機 2151

圖 4.2 災害通報流程圖

表 4.2 災害通報重點紀錄

序號	通報時間	通報人	通報單位	接洽人	通報重點 (人、事、時、地、物)
1	__年__月__日 __時__分				
2	__年__月__日 __時__分				
3	__年__月__日 __時__分				
4	__年__月__日 __時__分				
5	__年__月__日 __時__分				

註：得視需求自行增減表格使用。

第5篇 復原重建階段

5.1 受災師生心靈輔導

一、學校參考教育部出版《災難（或創傷）後學校諮商與輔導工作參考手冊》規劃災難（或創傷）之介入與合作原則，調查學校鄰近並可以使用或合作的心靈輔導資源〔表 5.1〕。

二、心靈輔導基本原則

- （一）先由一般的級任或專科教師（第一線的心輔教師）進行初步心理諮商，由輔導業務承辦單位，如輔導室（處）、學務處，指導各班導師適當引領學生抒發對各類災害的觀感，再進一步輔導特殊個案。
- （二）藉由集體創作或活動，設計相關活動，讓學生們在活動中宣洩情緒，且經由同儕發現大家的共通性及獲得支持。
- （三）運用媒介物幫助溝通。有時口語的表達是有限的，可準備工具協助學生從其他途徑表達災後的感受。
- （四）協助學生做有助益的工作。設計各類災害演習協助學生獲得控制的力量；參加社區重建活動，使學生有機會重新建立自己的學校或家園；做一些快樂的活動，嘗試為生命帶來正向的力量。
- （五）運用相關宣導海報、手冊、網站及專書進行輔導。
- （六）動員學校所有教師及鄰近相關人力，進行學生心靈輔導。
- （七）請求民間團體的適時支援協助。

表 5.1 心靈輔導資源表

範圍	單位	電話或網站
縣市 資源	基隆市學生輔導諮商中心	24301585 (分機 11~17)
	基隆市心理衛生中心	2430-0195
	基隆市仁愛區衛生所	2431-1592
地區 資源	救國團張老師	2431-2111 (分機 41)
	基隆心身心精神科診所	2428-3399
	拾慧心理治療所	2422-9077

5.2 學校環境衛生及設施設備維護與修繕

- 一、災後環境衛生之清掃與維護，加強整理淹水或是土石砸落區域，亦可設置臨時廁所，並就排泄物及垃圾之處理等採取必要措施，以保持校園衛生整潔。
- 二、災後學校視情況進行設施設備維護與修繕。
- 三、加強防疫與食品衛生管理等相關計畫。
- 四、立即建立廢棄物、垃圾、瓦礫等處理方法，設置臨時放置場，循序進行蒐集、分類、搬運及處置等程序，以迅速整潔校園，並避免製造環境汙染。
- 五、採取消毒等措施，以維護教職員工生之健康。
- 六、由相關單位/人員利用全校平面圖，選擇不受災威脅及廢棄物清運進出方便之空地。
- 七、建立廢棄物清運及處理方法，此部份可由相關單位/人員評估，若情況許可採行外包，若不可行可請求相關單位支援。
- 八、定期採取消毒措施維護教職員工生健康，由相關單位/人員評估，分別採 3 天、1 星期及 1 個月消毒 1 次，可視情況自行縮短時程。
- 九、由相關單位/人員調配人手定期維持校園整潔。

5.3 學生復課計畫、補課計畫

- 一、視校園安全與否進行復課、補課計畫。
- 二、欲原校地復課者，應商請教育部或縣（市）教育局處協助簡易教室之興建。
- 三、原校地安全堪虞時，應由縣（市）教育局處協助安排學生至鄰近學校或適當地點上課。
- 四、補課計畫以教育部所定之課程標準進行，但可因地區特性，做適切之調整，使學生能持續學習。
- 五、教職員應掌握學生動向及具體受災情形（教科書、就學用品、制服、學費之減免、獎學金之發給、對災害造成家庭生活困難之學生給予就學補助），確認該次災害對學生心理層面之影響，同時建立與家長間的聯絡管道。
- 六、輻射與海嘯災害之復原依政府相關規定與程序辦理。

5.4 供水與供電等緊急處理

- 一、對於災害造成設施、設備與維生管線等損壞之相關事宜，優先處理校內飲用水系統。
- 二、搶救組派員初勘檢查水利設施或各管線災後受損情形。
- 三、供水供電前檢查牆壁中水電管線是否已經損毀。
- 四、檢查水池、水塔、飲水機等相關用水設備是否受損，改善學校飲用水設施。飲用水均能達到法定標準為當務之急。
- 五、若校園需分區輪流供水，或請求運水車調度支援，應於各區分別設置 3 到 5 個供水站。
- 六、先行搶修損壞之水、電管線，減少漏水及漏電危害，再逐步全面供水供電。
- 七、立即通知相關業者(如自來水公司及電力公司等)，派遣專業技術人員緊急檢查所管設施、設備，掌握其受損情形，並對設施、設備與維生管線進行緊急修復及供應之措施，以防止二次災害，確保教職員工生之正常生活。
- 八、調查災情，提報搶修預算，追蹤執行進度。