

〈基隆市立明德國中〉

校園災害防救計畫

【本文】

本文共印製 8 份

持有人如下

指揮官 : 徐仁斌 (姓名)

發言人 : 莊承龍 (姓名)

防災業務負責人 1 : 鄒佑駿 (姓名)

防災業務負責人 2 : _____ (姓名)

防災避難箱 : _____ (放置地點, 若無得免填)

其他 : _____ 、 _____ (姓名)
_____ 、 _____ (姓名)

中華民國 114 年 8 月 1 日

修訂歷程

版本	修訂日期	防災業務核章	校長核章	防災工作會報日期
1	112.9.6	教師兼李湘寧 活動組長 代理教師兼鄒佑駿 活動組長 陳瑞雲 學務主任陳瑞雲	新竹市立明德 高中民中學長徐仁斌	112.9.11
2	113.9.11	代理教師兼鄒佑駿 活動組長 陳瑞雲 學務主任陳瑞雲	新竹市立明德 高中民中學長徐仁斌	113.9.16
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

- 註：1. 每2年至少修訂1次，本文部分文件如有變動，應修訂抽換，並於本表註記。
 2. 涉及計畫本文修改，應由校長召開防災工作會報，向全體教職員工說明修改內容，並於本表註記會報日期。無涉計畫修改之例行性防災工作會報，不須於本表中填寫。

目錄

修訂歷程.....	1
目錄.....	I
圖目錄.....	II
表目錄.....	III
第 1 篇 前言	1-1
1.1 依據	1-1
1.2 目的	1-1
1.3 架構	1-1
第 2 篇 學校概況.....	2-1
2.1 校園基本資料	2-1
2.2 校園周邊環境及土地使用狀況	2-1
2.3 校園平面配置	2-1
2.4 校園建築物資料	2-4
2.5 校園潛在災害評估及分析	2-25
2.6 校園災害防救組織	2-31
第 3 篇 減災整備階段.....	3-1
3.1 編列校園災害防救經費	3-1
3.2 校園安全準備工作	3-1
3.2.1 校園環境安全自主調查、鑑定與改善	3-1
3.2.2 校園防災地圖	3-2
3.2.3 「災時約定通訊方式(通訊軟體、社群媒體或簡訊)」	3-4
3.3 應變器材及支援單位	3-4
3.3.1 災害應變器材整備	3-4
3.3.2 支援單位聯絡清冊	3-4
3.4 校園災害防救教育訓練	3-6
3.5 校園災害防救演練	3-6
第 4 篇 應變階段.....	4-1
4.1 校園災害應變流程	4-1
4.2 災害通報	4-52
第 5 篇 復原重建階段.....	5-1
5.1 受災師生心靈輔導	5-1
5.2 學校環境衛生及設施設備維護與修繕	5-3
5.3 學生復課計畫、補課計畫	5-3
5.4 供水與供電等緊急處理	5-4

圖 目 錄

圖 1.1 校園災害防救計畫架構圖.....	1-1
圖 2.1 校園周邊道路圖.....	2-3
圖 2.2 校園平面配置圖.....	2-3
圖 2.3 校園潛在災害評估及分析流程圖.....	2-25
圖 2.4.1 地震災害潛勢圖.....	2-29
圖 2.4.2 淹水災害潛勢圖.....	2-29
圖 2.5 校園災害防救組織架構.....	2-32
圖 3.1 減災整備工作架構圖.....	3-1
圖 3.2 校園環境安全自主調查流程圖.....	3-2
圖 3.3 校園防災地圖.....	3-3
圖 4.1 校園災害應變流程圖.....	4-1
圖 4.2 災害通報流程圖.....	4-52

表目錄

表 2.1	學校基本資料表.....	2-2
表 2.2	校園建築物現況資料表.....	2-5
表 2.3	實驗室（含職業類科教室）現況資料表.....	2-23
表 2.4	災害防救參考資訊.....	2-26
表 2.5	近 5 年校園災害事件紀錄表.....	2-30
表 2.6	平時減災整備工作分配表.....	2-33
表 2.7	緊急應變小組分組表.....	2-34
表 3.1	災害應變器材檢核表.....	3-7
表 3.2	支援單位聯絡清冊.....	3-9
表 4.1	校園災害應變流程說明及原則.....	4-2
表 4.2	災害通報重點紀錄.....	4-53
表 5.1	心靈輔導資源表.....	5-2

第1篇 前言

1.1 依據

- 一、《教育部主管各級學校及所屬機構災害防救要點》
- 二、《校園安全及災害事件通報作業要點》
- 三、《消防法》
- 四、《消防法施行細則》

1.2 目的

依據前項法令、要點及規範擬定「校園災害防救計畫」(以下簡稱本計畫)。本計畫從「災害管理」減災、整備、應變及復原重建等 4 階段，建構校園災害防救體系，釐清各階段所須辦理之工作內容(含所需表單)及專責人員/單位之聯繫方式，預期透過一致性的應變架構、專責化的災害管理、整合性的專業合作，妥善運用和靈活調度資源/支援，確保面臨不同災害時，各項緊急應變程序得以順利運作，提升全體教職員工生之防災知識、技能及態度，保障教職員工生之生命安全，減輕災害造成的衝擊和損失。

1.3 架構

本計畫分為「本文」及「附件」2 部分〔圖 1.1〕。

「本文」包含學校基本資訊與災害管理各階段之原則性工作內容，以簡要文字搭配表格與流程圖呈現，以利現場實際操作。平時有助教職員工進行減災整備相關事務，災時可快速提供應變所需資訊。

「附件」除了針對各類災害應變內容進行說明外，另提供本文中及應變中使用之空白表單，學校可直接複印填寫抽換，並彙整學校相關紀錄、掃描檔等重要文件。




圖 1.1 校園災害防救計畫架構圖

第2篇 學校概況

2.1 校園基本資料

為確保全體教職員工迅速掌握學校基本資料，平時應定期檢查、更新校園基本資料〔表 2.1〕，確實掌握防災業務人員聯絡方式，以利災時各司其職，迅速應變與決策。

2.2 校園周邊環境及土地使用狀況

校園周邊道路圖〔圖 2.1〕，用以了解校園周邊環境、相對位置及土地使用狀況，以便於掌握周邊環境，並了解周邊設施於災害情境下可能危及學校的各種狀況。災時得以依據校園出入口及鄰外道路，執行相關應變作為。

2.3 校園平面配置

校園平面配置圖〔圖 2.2〕，平時彙整校園空間配置資訊，災時得以依據校園出入口及鄰外道路，判讀圖資及相對位置，以利執行相關應變作為。

表 2.1 學校基本資料表

學 校 全 銜	基隆市立明德國民中學			
地 址	基隆市七堵區東新街 20 號			
人 員 資 料	姓名	職稱	手 機	電 子 信 箱
校 長	徐仁斌	校長	0920373571	
防 災 業 務 負 責 人 1	王淳純	總務主任	0928813443	
防 災 業 務 負 責 人 2				
班 級 數	共 <u>24</u> 班 含特教班 <u>1</u> 班		教 職 員 工 人 數 (在 校 人 數 最 大 值)	94
			學 生 人 數	一 般 學 生
		身 心 障 碍 學 生	13	
交 通 車 數 量	自 有	1	志 工 人 數	0




圖 2.1 校園周邊道路圖
(瀏覽日期：114 年 9 月 1 日)



圖 2.2 校園平面配置圖



2.4 校園建築物資料

校園建築物資料包含校園內各棟建築、廚房或實驗室（含職業類科教室，如家政教室）資訊和陳設，每棟建築物、每間廚房及實驗室（含職業類科教室）皆有1份資料表，平面配置圖包含各空間名稱、走廊、樓梯等空間狀況為原則，並標註火警受信總機、滅火器、室內消防栓、緩降機等位置，得視學校需求選填實驗室（含職業類科教室）現況資料表。校園建築物共有5棟；實驗室（含職業類科教室）共有1間〔表2.3〕。

表 2.2 校園建築物現況資料表

建築物名稱	活動中心		總棟數－編號	5-1	
填表日期	109 年 9 月 7 日		填表人	藍煊喬	
避難場所	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 類別: _____		建造年代	民國 65 年	
建築設計圖	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有, 放置地點: _____		地面樓層數	2 樓	
增建	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有, 增建項目: _____		地下樓層數	0 樓	
安全檢查表	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有, 檢核日期: 111 年 8 月 15 日				
補強工程	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有, 補強日期: 99 年 11 月 4 日				
構造形式	<input checked="" type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造 (SC) <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造 (RC) <input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造 (SRC) <input type="checkbox"/> 其他: _____				
基本資料	平時用途 (可複選)	<input type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input type="checkbox"/> 盥洗室 (含廁所)			
		<input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input checked="" type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室			
		<input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區			
		<input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心			
		<input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input type="checkbox"/> 室內儲藏空間			
		<input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間			
		<input type="checkbox"/> 實習工場, 類別: _____			
		<input type="checkbox"/> 專科教室, 類別: _____			
		<input type="checkbox"/> 專業團隊教室, 類別: _____			
		<input type="checkbox"/> 防災空間/教室, 類別: _____			
<input type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他: _____					
避難設施或 設備 (可複選)	<input type="checkbox"/> 救援平臺 (____個) <input type="checkbox"/> 救助袋 (____個) <input type="checkbox"/> 緩降機 (____具)				
	<input type="checkbox"/> 避難滑梯 (____座) <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯 (____座)				
	<input type="checkbox"/> 無障礙斜坡道 (____座) <input type="checkbox"/> 其他: _____				
空間總數	3 間	一般廁所	0 間	樓梯總數	2 座
容納人數	600 人	無障礙廁所	0 間	電梯總數	0 座
現況調查	梁柱裂縫 或滲水	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	沉陷或傾斜	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	
	梁柱鋼筋裸 露鏽蝕	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	走廊柱位	<input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側有柱	

建築物名稱	活動中心	總棟數－編號	5-1
與鄰棟間距 (公分)	<input type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數 <input checked="" type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上		
備註			
正面			
照片			
側面			



建築物名稱	活動中心	總棟數－編號	5-1
一樓	 1樓出口 1樓出口 2F 滅火器 舞台 中正堂一樓平面圖		
二樓	 2F看臺 滅火器 舞台 中正堂二樓平面圖		

建築物名稱	正心樓		總棟數－編號	5-2		
基本資料	填表日期	110 年 8 月 13 日		填表人	藍暄喬	
	避難場所	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____		建造年代	民國 96 年	
	建築設計圖	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點：總務處		地面樓層數	6 樓	
	增建	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____		地下樓層數	0 樓	
	安全檢查表	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：110 年 1 月 8 日				
	補強工程	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，補強日期：____年____月____日（驗收合格日）				
	構造形式	<input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造 (SC) <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造 (RC) <input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造 (SRC) <input type="checkbox"/> 其他：_____				
	平時用途 (可複選)	<input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所） <input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室 <input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區 <input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心 <input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input type="checkbox"/> 室內儲藏空間 <input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間 <input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____ <input type="checkbox"/> 專科教室，類別：_____ <input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____ <input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他：_____				
現況調查	避難設施或 設備 (可複選)	<input type="checkbox"/> 救援平臺 (____個) <input type="checkbox"/> 救助袋 (____個) <input checked="" type="checkbox"/> 緩降機 (5 具) <input type="checkbox"/> 避難滑梯 (____座) <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯 (____座) <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙斜坡道 (1 座) <input type="checkbox"/> 其他：_____				
	空間總數	23 間	一般廁所	60 間	樓梯總數	2 座
	容納人數	460 人	無障礙廁所	6 間	電梯總數	1 座
梁柱裂縫 或滲水	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	沉陷或傾斜	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有			
梁柱鋼筋裸 露鏽蝕	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	走廊柱/牆位	<input type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有牆			
與鄰棟間距 (公分)	<input type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數 <input checked="" type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上					

建築物名稱	正心樓	總棟數－編號	5-2
備註			
正面	<p>(能明顯辨別建築物外觀和其他建築物差異性)</p> 		
照片	<p>側面</p> 		

建築物名稱	正心樓	總棟數－編號	5-2
平面配置圖	<h3>正心樓1樓</h3>		
一樓			
二樓	<h3>正心樓2樓</h3>		

建築物名稱	正心樓	總棟數－編號	5-2
正心樓3樓			
三 樓			
正心樓4樓			
四 樓			

建築物名稱	正心樓	總棟數－編號	5-2
五樓	正心樓5樓		
平面配置圖	六樓	正心樓6樓	

建築物名稱	明德樓		總棟數－編號	5-3			
填表日期	110 年 8 月 13 日		填表人	藍暄喬			
避難場所	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____		建造年代	民國 106 年			
建築設計圖	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點：總務處		地面樓層數	4 樓			
增建	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____		地下樓層數	0 樓			
安全檢查表	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：110 年 1 月 8 日						
補強工程	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，補強日期：____年____月____日（驗收合格日）						
構造形式	<input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造 (SC) <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造 (RC) <input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造 (SRC) <input type="checkbox"/> 其他：_____						
基本資料	平時用途 (可複選)	<input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 辦公室 <input checked="" type="checkbox"/> 會議室 <input checked="" type="checkbox"/> 健康中心 <input type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所） <input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室 <input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區 <input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心 <input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input type="checkbox"/> 室內儲藏空間 <input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間 <input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____					
		<input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____					
		<input type="checkbox"/> 專科教室，類別：_____					
		<input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____					
		<input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____					
		<input type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他：_____					
		避難設施或 設備 (可複選)	<input type="checkbox"/> 救援平臺（____個） <input type="checkbox"/> 救助袋（____個） <input checked="" type="checkbox"/> 緩降機（3具） <input type="checkbox"/> 避難滑梯（____座） <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（____座） <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（2座） <input type="checkbox"/> 其他：_____				
			空間總數		17 間	樓梯總數	1 座
			容納人數		340 人	電梯總數	1 座
		現況調查	梁柱裂縫 或滲水	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	沉陷或傾斜	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	
梁柱鋼筋裸 露鏽蝕	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有		走廊柱/牆位	<input type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有柱 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input type="checkbox"/> 走廊外側有牆			
與鄰棟間距 (公分)	<input type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數 <input checked="" type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上						

建築物名稱	明德樓	總棟數－編號	5-3
備註			
正面	(能明顯辨別建築物外觀和其他建築物差異性)		
照片			
側面			

建築物名稱	明德樓	總棟數－編號	5-3
平面配置圖	<h3>明德樓1樓</h3> <p>1樓</p> <p>準備室 總務處 健康中心 學務處 廁所</p> <p>樓梯</p>		
<h3>明德樓2樓</h3> <p>2樓</p> <p>創客教室 圖書館 教師辦公室 廁所</p> <p>樓梯 空橋</p>			

建築物名稱	明德樓	總棟數－編號	5-3
三樓	明德樓3樓		
四樓	明德樓4樓		

建築物名稱	至善樓		總棟數－編號	5-4			
填表日期	110 年 8 月 13 日		填表人	藍暄喬			
避難場所	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____		建造年代	民國 65 年			
建築設計圖	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，放置地點：_____		地面樓層數	3 樓			
增建	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，增建項目：教室		地下樓層數	1 樓			
安全檢查表	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：110 年 1 月 8 日						
補強工程	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，補強日期：103 年 9 月 22 日（驗收合格日）						
構造形式	<input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造 (SC) <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造 (RC) <input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造 (SRC) <input type="checkbox"/> 其他：_____						
基本資料	平時用途 (可複選)	<input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所） <input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室 <input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區 <input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心 <input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input type="checkbox"/> 室內儲藏空間 <input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間 <input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____					
		<input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____					
		<input type="checkbox"/> 專科教室，類別：_____					
		<input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____					
		<input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____					
		<input checked="" type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他：_____					
		避難設施或 設備 (可複選)	<input type="checkbox"/> 救援平臺（____個） <input type="checkbox"/> 救助袋（____個） <input checked="" type="checkbox"/> 緩降機（1具） <input type="checkbox"/> 避難滑梯（____座） <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（____座） <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（1座） <input type="checkbox"/> 其他：_____				
			空間總數		20 間	樓梯總數	2 座
			容納人數		200 人	電梯總數	0 座
		現況調查	梁柱裂縫 或滲水	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	沉陷或傾斜	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	
梁柱鋼筋裸 露鏽蝕	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有		走廊柱/牆位	<input type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有牆			
與鄰棟間距 (公分)	<input type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數 <input checked="" type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上						

建築物名稱	至善樓	總棟數－編號	5-4
備註			
正面	<p>(能明顯辨別建築物外觀和其他建築物差異性)</p> 		
照片	<p>側面</p> 		

建築物名稱	至善樓						總棟數一編號	5-4														
平面配置圖	至善樓1樓																					
	<table border="1"> <tr> <td>樓梯</td><td>資源班</td><td>生活教室</td><td>特教二</td><td>特教一</td><td>知動教室</td><td>特教辦公室</td><td>樓梯</td><td>廁所</td> </tr> </table>						樓梯			資源班	生活教室	特教二	特教一	知動教室	特教辦公室	樓梯	廁所					
樓梯	資源班	生活教室	特教二	特教一	知動教室	特教辦公室	樓梯	廁所														
至善樓2樓																						
二樓	<table border="1"> <tr> <td>樓梯</td><td>主機房</td><td>補校</td><td>電腦教室</td><td>校長室</td><td>人事室</td><td>會計室</td><td>教務處</td><td>教具室</td><td>油印室</td><td>樓梯</td><td>廁所</td> </tr> </table>						樓梯	主機房	補校	電腦教室	校長室	人事室	會計室	教務處	教具室	油印室	樓梯	廁所				
樓梯	主機房	補校	電腦教室	校長室	人事室	會計室	教務處	教具室	油印室	樓梯	廁所											
至善樓3樓																						
三樓	<table border="1"> <tr> <td>樓梯</td><td>備料室</td><td>生科教室</td><td>音樂教室</td><td>射擊靶場</td><td></td><td>樓梯</td><td>廁所</td> </tr> </table>						樓梯	備料室	生科教室	音樂教室	射擊靶場		樓梯	廁所								
樓梯	備料室	生科教室	音樂教室	射擊靶場		樓梯	廁所															


建築物名稱	大學樓		總棟數－編號	5-5		
基本資料	填表日期	111 年 8 月 22 日		填表人	朱奕蓉	
	避難場所	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____		建造年代	民國 111 年	
	建築設計圖	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點：_____		地面樓層數	3 樓	
	增建	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____		地下樓層數	0 樓	
	安全檢查表	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：111 年 8 月 15 日				
	補強工程	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，補強日期：____年____月____日（驗收合格日）				
	構造形式	<input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造 (SC) <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造 (RC) <input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造 (SRC) <input type="checkbox"/> 其他：_____				
	平時用途 (可複選)	<input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所） <input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input checked="" type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室 <input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區 <input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心 <input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input type="checkbox"/> 室內儲藏空間 <input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間 <input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____ <input type="checkbox"/> 專科教室，類別：_____ <input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____ <input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____ <input type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他：_____				
現況調查	避難設施或 設備 (可複選)	<input type="checkbox"/> 救援平臺 (____個) <input type="checkbox"/> 救助袋 (____個) <input type="checkbox"/> 緩降機 (____具) <input type="checkbox"/> 避難滑梯 (____座) <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯 (____座) <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙斜坡道 (1 座) <input type="checkbox"/> 其他：_____				
	空間總數	4 間	一般廁所	6 間	樓梯總數	1 座
	容納人數	150 人	無障礙廁所	1 間	電梯總數	0 座
	梁柱裂縫 或滲水	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	沉陷或傾斜	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有		
	梁柱鋼筋裸 露鏽蝕	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	走廊柱/牆位	<input type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input type="checkbox"/> 走廊外側有牆		
	與鄰棟間距 (公分)	<input type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數 <input checked="" type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上				

建築物名稱	大學樓	總棟數一編號	5-5
備註			
正面	<p>(能明顯辨別建築物外觀和其他建築物差異性)</p> 		
照片			
側面			

建築物名稱	大學樓	總棟數－編號	5-5
一樓	大學樓1樓		
平面配置圖	大學樓2樓		二樓
三樓	大學樓3樓		


表 2.3 實驗室（含職業類科教室）現況資料表

名稱	自然實驗室	總間數 - 編號	1 - 1
大樓名稱	正心樓	樓層	6
填表日期	110 年 8 月 12 日	填表人	朱奕蓉
用途	教學用	面積 (平方公尺)	36m ²
管理人	方碧琦	手機	02-24561274
代理人	莊承龍	手機	0916732005
電力負荷	220V 2 A, 110V 6 A, 其他: _____ (填列用電量高者)		
通風設備	<input checked="" type="checkbox"/> 自然通風 <input type="checkbox"/> 窗及排風機 <input type="checkbox"/> 密閉室冷氣 <input type="checkbox"/> 吊扇 <input type="checkbox"/> 其他: _____		
採光照明	<input checked="" type="checkbox"/> 窗自然光 <input type="checkbox"/> 日光燈 <input checked="" type="checkbox"/> LED 燈 <input type="checkbox"/> 省電燈管 <input type="checkbox"/> T5 燈管 <input type="checkbox"/> 其他: _____		
消防系統	<input checked="" type="checkbox"/> 滅火器: 乾粉滅火器一支 (型式、數量) <input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報系統 <input type="checkbox"/> 手動警報系統 <input type="checkbox"/> 其他: _____		
防護具	<input checked="" type="checkbox"/> 急救箱 <input checked="" type="checkbox"/> 沖身洗眼器 <input checked="" type="checkbox"/> 個人防護具: _____		
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，放置地點: _____		
是否產生廢液或有害廢棄物？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
是否具尖銳器具？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
是否有獨立電源總開關？	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
出入口是否設緊急出口標示燈？	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
是否有設緊急照明燈？	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		

名稱	自然實驗室	總間數 - 編號	1 - 1
大樓名稱	正心樓	樓層	6
照片			
平面圖			

2.5 校園潛在災害評估及分析

藉由校園潛在災害評估及分析流程〔圖 2.3〕，辨識學校及鄰近地區可能發生的各種潛在災害類別。



透過查詢各單位災害防救參考資訊〔表 2.〕，套疊學校位址與各類災害潛勢圖資〔圖 2.4〕（運用「教育部防災教育資訊網→防災校園專區→GIS 圖臺」），確實得出學校位於地震類災害潛勢範圍內，含地震、淹水等（依據實際套疊結果羅列）。

學校應彙整近 5 年年校園災害事件〔表 2.5〕，並進行校園環境安全檢查，得視需要邀請專家、專業技師或專業技術輔導團等實地勘查，以預先防範，減少人員傷亡和財物損失；亦可作為平時教職員生災害防救教育訓練重點、兵棋推演議題及防災演練驗證項目，尤應於災時特別留意可能會發生的狀況。

表 2.4 災害防救參考資訊

單位	名稱	網址	說明
教育部	教育部防災教育資訊網	https://disaster.moe.edu.tw/	提供「最新消息」、「計畫簡介」、「教學資源」、「年度活動」、「特色防災校園」等內容。並作為學校推動校園防災電子歷程之平臺，於登入後在「防災校園專區」查詢災害潛勢、編撰校園災害防救計畫等。
內政部 消防署	全民防災 e 點通	https://bear.emic.gov.tw/MY/#/	提供個人化防災警示及應變資訊，隨時了解切身相關之災害資訊及防災準備知識
行政院 原子能委員會	行政院原子能委員會	https://www.aec.gov.tw/	提供「施政與法規」、「核能管制」、「輻射防護」、「緊急應變」及「防疫資訊專區」等內容。透過相關公開資訊，了解輻射防護與緊急應變。
行政院 環境部	空氣品質監測網	https://airtw.epa.gov.tw/	提供「空品監測」、「任務監測」、「空品預報」、「作業規範」及「空品科普」等內容。透過相關空氣品質監測資訊，了解全國空氣品質狀況。
	毒物及化學物質局	https://www.tcsb.gov.tw/	提供「食安源頭管理」、「教育宣導」、「法規專區」、「公開資訊」及「主題專區」等內容。透過相關重要數據，了解生活中被列管、合格及合法等資訊。
行政院 農業部 水土保持署	土石流防災資訊網	http://246.swcb.gov.tw	提供「防災監測」、「土石流資訊」、「大規模崩塌資訊」、「防災應用」、「防災成果」及「下載與服務」等內容。透過相關監測資訊，即時掌握土石流警戒資訊。
經濟部水利署	經濟部水利署防災資訊	http://fhy.wra.gov.tw/	提供「防災快訊」、「警戒資訊」、「監控資訊」、

單位	名稱	網址	說明
	服務網		「防汛整備」、及「便民服務」等內容。透過相關監測資訊，即時掌握防汛資訊。
經濟部中央地質調查所	經濟部中央地質調查所	https://www.moeacgs.gov.tw/	提供「便民服務」、「政策計畫」、「地質資訊」、「新聞/活動」、「地質法專區」及「常見問答」等內容。根據相關地質資訊，了解活動斷層、土壤液化、地質資源、山崩災害等內容。
衛生福利部疾病管制署	衛生福利部疾病管制署	http://www.cdc.gov.tw/	提供「傳染病與防疫專題」、「預防接種」、「國際旅遊與健康」、「應用專區」及「訊息專區」等內容。根據相關統計數據，了解國內外傳染病資訊。
行政法人國家災害防救科技中心	行政法人國家災害防救科技中心	https://www.ncdr.nat.gov.tw/	建置相關資訊整合平臺，提供「科技研發」、「推廣應用」、「國際交流」、「資訊服務」及「相關網站」等內容。
	災害情資網	http://eocdss.ncdr.nat.gov.tw/	可依縣市、鄉鎮市區查詢「本日情勢（即時）」、「災害潛勢地圖」、「颱風情資」、「地震情資」、「豪大雨情資」、「民生資訊」、「海象洋面」、「乾旱情勢」及「寒害情勢」等內容。
	防災易起來	https://easy2do.ncdr.nat.gov.tw/	介紹防災作法和防災經驗，依循步驟及範例，逐步備妥防災工作文件，針對特殊需求人員打造一個具減災、抗災能力的機構。
	全球災害事件簿	https://den.ncdr.nat.gov.tw/	蒐整 1958 年至迄今之天然災害事件，可依「事件（災害類型）」或「地區（國家）」查詢歷史災害紀錄，從災害中學習經驗，減少損失。

單位	名稱	網址	說明
	3D 災害潛勢地圖	https://dmap.ncdr.nat.gov.tw/	可依地址或座標查詢「淹水潛勢」、「土石流、山崩」、「斷層與土壤液化」、「海嘯溢淹及海岸災害」等潛勢資料，利用圖層套疊，了解所在位置之災害潛勢。
	氣候變遷災害風險調適平臺	https://dra.ncdr.nat.gov.tw/	提供「最新消息」、「災害與氣候」、「災害風險介紹」、「災害領域調適」、「風險圖展示」及「出版品」等內容。了解各種災害風險及災害成因，建立正確認知。
	民生示警公開資料平臺	https://alerts.ncdr.nat.gov.tw/	提供「查詢示警」、「資料下載」、「開發專區」及「示警應用」等內容。可查看全臺各地即時災害示警資訊。
	TCCIP 氣候變遷整合服務平臺	https://tccip.ncdr.nat.gov.tw/	提供「資料服務」、「調適百寶箱」及「知識服務」等內容。經由氣候變遷相關科學數據，進行氣候變遷風險評估，以及帶來的影響。
	天氣與氣候監測網	https://watch.ncdr.nat.gov.tw/watch_home	提供「天氣監測」、「颱洪風雨」、「氣候監測」、「災害預警」及「災害模式」等內容。
	防災社區網站	https://community.ncdr.nat.gov.tw/	提供「認識防災社區」、「推動祕笈」、「社區故事」、「推動成果」及「影音出版品」等內容。主要了解全臺各地防災社區推動成果。
	災害防救資料服務平臺	https://datahub.ncdr.nat.gov.tw/	提供「資料目錄」及「系統公告」等內容。了解相關災害資料、位置或觀測資訊。

(瀏覽日期：113 年 9 月 10 日)



圖 2.4.1 地震災害潛勢圖-低潛勢

(瀏覽日期：114年9月10日)




圖 2.4.2 淹水災害潛勢圖-低潛勢

(瀏覽日期：113年9月10日)

表 2.5 近 5 年校園災害事件紀錄表


編號	發生時間	類型	地點	災害規模及簡述	人員傷亡	財務/設備損失	災情處理情形
1	無	無	無	無	無	無	無
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

2.6 校園災害防救組織

為使全體教職員工相互合作、共同推動災害防救相關作業，規劃災害防救相關事宜，落實平時減災整備、災時應變及災後復原等災害防救工作，學校應規劃校園災害防救組織〔圖 2.5〕。此一組織分為「平時階段」和「應變階段」。

「平時階段」由校長負責督導學校各處室依其業務職掌及權責，於平時進行減災整備工作，並妥善規劃減災整備工作分配〔表 2.6〕，擬定負責單位和協助單位，必要時得尋求專業團隊支援與協助。此外，平時階段亦應規劃緊急應變小組〔表 2.7.1〕，明確列出指揮官、指揮官代理人、發言人及各分組負責人及其代理人等相關資料。

一旦災害發生，校長（或代理人）須判斷是否進入「應變階段」。一旦確認進入應變階段，並啟動緊急應變小組，校長則為指揮官，統籌指揮各分組之緊急應變工作，各分組應克盡其職。若災害發生時，校長正好不在校內或因故無法執行指揮官職務，指揮官代理人應隨即投入緊急應變工作，完整擔負指揮官之職責。各組組長不在學校或無法履行職務者，依排列順位代理組長職務。



- 註：1. 「緊急應變小組」應整合原有防救災相關編組，括號內表示自衛消防編組。
 2. 「緊急應變小組」原則分為5組，得依需求分為3組（搶救組、通報組、避難引導組），或採階段分組。
 3. 學校得視實際需求增減組別，惟應同時考量自衛消防編組之需求。
 4. 學校得視情況，安排人員於不同階段支援不同組別。

表 2.6 平時減災整備工作分配表

組別/任務	負責單位	協助單位	負責工作
校長	—	—	<ul style="list-style-type: none"> → 依據校園災害防救計畫內容進行權責分工，交付負責單位執行並監督執行狀況。 → 訂定自評機制，負責確認各項災害防救業務之執行成效。
發言人	教務處		<ul style="list-style-type: none"> → 負責統一對外發言，得由各單位人員兼任。
減災整備 設備採購	總務處		<ul style="list-style-type: none"> → 掌握學校所在區域災害特性，進行校園災害潛勢評估，編修學校因應地震、颱洪等學校相關之災害防救計畫，並明訂各災害管理週期工作事項、執行人力。 → 製作校園災害防救圖資，如校園防災地圖等。 → 協助校長每學期至少召開 1 次防災工作會報，汛期或業務執行有需求時得加開。會議應邀集相關單位/人員參與，進行工作規劃、協調分工、管控執行情況與進度、綜整工作成果及檢討。 → 如遇災害發生之虞，應召開緊急會議，確保各項應變作為布署得宜，並於災後檢討改善。
防災教育	教務處		<ul style="list-style-type: none"> → 規劃學校防災教育課程與教師研習。 → 依據學校防災教育課程規劃內容，推動相關課務實施。 → 掌握學校所在區域環境與災害特性，納入課程。
防災演練	學務處		<ul style="list-style-type: none"> → 規劃防災演練、防災週系列宣導活動等年度重大工作事項及期程。
預算統籌	會計室		<ul style="list-style-type: none"> → 針對各項活動經費進行審核、整理，納入學校年度預算編列。 → 各項計畫執行及小組運作所需之會計、事務及採購等行政事務處理。
心理輔導	輔導處		<ul style="list-style-type: none"> → 參考教育部出版《災難(或創傷)後學校諮商與輔導工作參考手冊》規劃災難(或創傷)之介入與合作原則。

表 2.7 緊急應變小組分組表

組別	職務	姓名	手機	職稱	所在建築物/樓層	備註	負責工作
指揮官		徐仁斌	0920373571	校長	至善樓 2 樓		► 負責指揮、督導、協調。 ► 依情況調動各分組間相互支援。
指揮官代理人		陳瓔霓	0972957002	學務主任	明德樓 1 樓		► 於校長不在學校或因故無法執行指揮官職務時，擔任指揮官之任務。
發言人		徐明德	0919433160	教務主任	至善樓 2 樓		► 負責統一對外發言。 ► 呈報上級主管相關通報事宜。 ► 襪助指揮官指揮、督導及協調等事宜。
搶救組 (滅火班)	組長	林宜貞		設備組長	至善樓 2 樓		► 平時急救常識宣導。 ► 檢修與保養救災相關裝備。 ► 受災教職員工生之搶救及搜救。 ► 清除障礙物協助逃生。 ► 協助疏散未能及時避難之教職員工生。 ► 關閉校區總電源及瓦斯。 ► 設置警示標誌及交通管制。 ► 毀損建築物與設施之警示標誌。 ► 支援避難引導組及搬運防災救急箱器材。 ► 如發生火災，研判火勢，必要時使用滅火器、室內消防栓進行初期滅火工作。
	組員	吳淑娟等 8 人		教學組長	至善樓 2 樓		
通報組 (通報班)	組長	駱迎笛	0906663945	生教組長	明德樓 1 樓		► 通報地方救災、治安、醫療及聯絡有關人員等，並請求支援。 ► 通報教育行政主管機關
	組員	李阿隸等 3 人	0963331308	衛生組長	明德樓 1 樓		

組別	職務	姓名	手機	職稱	所在建築物/樓層	備註	負責工作
							<p>(教育局處)、縣市政府災害應變中心、鄉/鎮/市/區災害應變中心及教育部校園安全暨災害防救通報處理中心，已疏散人數、收容地點、災情等。</p> <ul style="list-style-type: none"> ► 負責蒐集、評估、傳播和使用有關於災害、資源與狀況發展的資訊。 ► 蒐集並紀錄指揮官所有下達應變指令。 ► 回報災情狀況。 ► 啟動社區志工與家長協助。 ► 學生家長必要之緊急聯繫。
避難引導組 (避難引導班)	組長	陳瓔霓	0972957002	學務主任	明德樓 1樓		<ul style="list-style-type: none"> ► 依據不同災害之應變原則，協助教職員工生進行第一時間的避難。 ► 於適當時機，協助教職員工生緊急疏散至集結點。 ► 避難人數清點確認。 ► 維護教職員工生及集結點安全。 ► 進行必要的安撫。 ► 視災情變化，引導教職員工生移動、避難與安置。 ► 隨時清查教職員工生人數與安全狀況，並回報或申請救護車支援。 ► 在集結地點設置服務臺，提供協助與諮詢。 ► 學生領回作業。
	組員	鄒佑駿 等 30 人	0912871911	活動組長	明德樓 1樓		
安全防護組	組長	王淳純	0928813443		明德樓 1樓		<ul style="list-style-type: none"> ► 建築物及設施安全檢查。 ► 教職員工生需要臨時收

組別	職務	姓名	手機	職稱	所在建築物/樓層	備註	負責工作
(安全防護班)	組員	歐陽玉惠等5人		事務組長	明德樓1樓		<p>容時，協助發放生活物資、糧食及飲用水；以及各項救災物資登記、造冊、保管及分配。</p> <ul style="list-style-type: none"> ► 協助設置警示標誌及交通管制。 ► 協助毀損建築物與設施之警示標誌。 ► 校區硬體復舊及安全維護。 ► 維護臨時收容空間安全。 ► 確認停班、停課後，確實疏散校園內人員。 ► 防救災設施操作。
緊急救護組 (救護班)	組長	張秋茹	0968816636	輔導主任	正心樓2樓		<ul style="list-style-type: none"> ► 設立急救站。 ► 針對傷患進行檢傷分類。 ► 緊急基本急救、重傷患就醫護送。 ► 情緒支持、安撫及心理輔導。 ► 登記傷患姓名、班級，建立傷患名冊。
	組員	馬志蓉等10人	0955501013	輔導組長	正心樓2樓		

第3篇 減災整備階段

「校園災害防救組織」統籌規劃減災整備工作〔圖 3.1〕，全體教職員生須共同執行。學校需指定校園安全及災害防救通報窗口（如校安中心等，災時應由緊急應變小組之通報組進行通報相關作業）。




圖 3.1 減災整備工作架構圖

3.1 編列校園災害防救經費

校園災害防救組織每年應編列校園災害防救經費，以提升學校整體災害防救量能。

3.2 校園安全準備工作

學校平時應落實校園安全準備工作，包含校園潛在災害評估及分析、校園環境安全自主調查、鑑定與改善、繪製校園防災地圖、設定並宣導「災時約定通訊方式(通訊軟體、社群媒體或簡訊)」等。。

3.2.1 校園環境安全自主調查、鑑定與改善

當校園環境安全有疑慮時，先於適當區域範圍設置警戒標誌或警戒線，避免校內教職員生進入，確保人員安全。學校應於每學期開學前，結合前述校園潛在災害評估及分析，至少進行 1 次校園環境安全維護與評估〔圖 3.2〕，以目視方式簡單調查校內建築物、設施之主要結構是否有龜裂、傾斜等破壞狀況。若有安全疑慮，應立即呈報學校主管單位，並通報主

管機關。同時，針對危險建築物或區域應劃定警戒區、張貼明顯標示加以管制，必要時得聘請專業技師或專業技術輔導團體鑑定與改善，以確保教職員工生安全。

若開學時仍無法有效改善，應周知全校教職員工生，且指派人員不定期巡視該場域。依需要設置監測裝置（如邊坡監測裝置），並安排監控人員，將結果通報相關單位。校園環境安全自主調查檢查結果、監測裝置結果經業務檢查人及覆核人核章後，專案歸檔（由各處室保存或將掃描檔放置於〔附件 3〕）。




圖 3.2 校園環境安全自主調查流程圖

3.2.2 校園防災地圖

依教育部公告《校園防災地圖繪製作業說明》繪製校園防災地圖〔圖 3.3〕，原則上以地震災害為主，其他災害疏散避難則標註因應原則，配合災害潛勢規劃相關準備工作、擬定緊急應變措施，進行人員、器材等整備工作，並定期演練檢視和修正。平時應讓教職員工生確實了解校園防災地圖，災時則作為避難疏散路線指引和必要資訊的檢視。



圖 3.3 校園防災地圖

3.2.3 「災時約定通訊方式(通訊軟體、社群媒體或簡訊)」

發生大規模災害時，交通、通訊往往相當混亂且可能中斷，家庭成員聯繫變得急迫卻困難，因此，可於平時告知全體教職員工生及家長災時約定通訊方式(通訊軟體、社群媒體或簡訊)，並加以宣導操作及查詢方式，以利災時達到聯繫家人或朋友之效用。本校採取臉書粉專方式，利於災時聯繫家長。

3.3 應變器材及支援單位

3.3.1 災害應變器材整備

平時辦理災害應變器材整備，以利外部救災資源送達前先進行救援工作或進行緊急救護處置，必要時進行收容安置，確保災時保護所有人安全。防災業務負責人及相關單位/人員依需要整備災害應變器材〔表 3.1〕，放置於固定地點管理，並定期每學期檢查 1 次，更換損壞或超過使用期限之器材。

3.3.2 支援單位聯絡清冊

學 校 建 立 支 援 單 位 聯 絡 清 冊 [

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		補強內容
					已完備	需補強	
三角繩帶	4	個	健康中心	林芳如			
冷敷袋/熱敷袋	3	個	健康中心	林芳如			
額溫槍/耳溫槍	6	支	健康中心	林芳如			
醫用口罩	2449	個	健康中心	林芳如			
酒精	20	瓶	健康中心	林芳如			
消毒水	5	瓶	學務處	簡以璇			

疏散用品

緊急救護搬運椅	0	個					
備用緊急輪椅	1	個	健康中心	林芳如			
逃生救助袋	0	組					

臨時收容用品

備用電池	40	個	學務處	鄭佑駿			
食品	0	份					
帳篷	5	組	至善樓地下室	李宗達			
睡袋	15	個	至善樓地下室	李宗達			

其他

建築物、設備圖書	0	套					
蠟燭	0	個					
防火毯	0	件					
打火機	0	個					

檢核日期	113 年 9 月 10 日	檢核人簽章	代理教師兼活動組長 鄭佑駿	校長簽章	基隆市立明德國民中學校長 徐仁斌
------	----------------	-------	---------------	------	------------------

表 3.2]，包含應變中心、教育行政主管機關、縣市主管機關、警政、消防、醫療單位、公共設施負責單位、其他支援單位（如社區具有專長的社區志工名單）等，詳細記載支援單位能提供支援工具或技術，建議可將相關單位納入災害防救規劃並參與平時防災演練，以利災時能尋求支援協助。

3.4 校園災害防救教育訓練

校園災害防救教育訓練（防災教育課程與教學）可加強教職員生和家長了解各類災害及因應方式，提升防災認知與技能。由防災業務負責人及相關單位/人員規劃辦理防災教育相關研習講座/活動/宣導、防救災相關知能研習、防災議題融入課程與教學研習等，並彙整校園災害防救教育訓練紀錄（如校內公布欄張貼各類災害相關宣傳海報，舉辦防災互動遊戲或防災舞蹈比賽等），上傳至「教育部防災教育資訊網→防災校園專區→校園電子歷程」。

3.5 校園災害防救演練

平時演練檢視緊急應變組織、應變流程、避難疏散路線等規劃可行性，確保災時能順利啟動並運作，並使教職員生熟悉不同災害情境之應變作為，並提升應變技能。由防災業務負責人及相關單位/人員，每學期至少規劃及辦理 2 次校園災害防救演練（含預演），並彙整校園災害防救演練紀錄〔附表 1.7〕，上傳至「教育部防災教育資訊網→防災校園專區→校園電子歷程」。

表 3.1 災害應變器材檢核表

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		補強內容
					已完備	需補強	
個人防護具							
工作手套	0	雙					
消防衣	0	套					
安全帽	70	個	學務處	鄒佑駿			
防災頭套	0	個					
簡易式口罩	1000	個	健康中心	林芳如			
安全鞋	0	雙					
雨具	50	套	學務處	鄒佑駿			
哨子（警笛）	8	個	學務處	駱迎笛			
檢修搶救工具							
(移動式) 抽水機	2	組	總務處	李錦浩			
(移動式) 發電機	0	個					
備用接頭、管線等	0	個					
破壞工具組	0	組					
挖掘工具	1	支	總務處	李錦浩			
緊急照明燈	146	組	學校各樓層	李錦浩			
清洗機	2	組	總務處	李錦浩			
推水器	0	支					
沙包	0	個					
擋水板	0	個					
滅火器 (ABC)	74	支	學校各樓層	李錦浩			
火鉤	0	個					
繩索 (30 公尺)	0	條					

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		補強內容
					已完備	需補強	
萬用鑰匙	0	組					
安全管制用工具							
夜間警示燈	0	組					
警示指揮棒	1	組	總務處	李錦浩			
反光型指揮背心	2	件	學務處	鄒佑駿			
手電筒	15	個	學務處	鄒佑駿			
警戒錐	30	只	總務處	李錦浩			
攜帶式揚聲器 (手提擴音機)	2	個	總務處	李錦浩			
監視器	0	臺					
通訊聯絡工具							
無線電對講機	9	支	學務處	鄒佑駿			
手機	0	支					
收音機	0	臺					
緊急救護用品							
擔架	1	組	健康中心	林芳如			
自動體外心臟電擊 去顫器 (AED)	1	組	健康中心	林芳如			
急救箱	1	組	健康中心	林芳如			
氧氣筒/瓶	1	個	健康中心	林芳如			
保暖用大毛毯或電 熱毯	2	件	健康中心	林芳如			
骨折固定板	1	個	健康中心	林芳如			
長背板加頭部固定 器擔架	1	個	健康中心	林芳如			
三角繃帶	4	個	健康中心	林芳如			

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		補強內容
					已完備	需補強	
三角繩帶	4	個	健康中心	林芳如			
冷敷袋/熱敷袋	3	個	健康中心	林芳如			
額溫槍/耳溫槍	6	支	健康中心	林芳如			
醫用口罩	2449	個	健康中心	林芳如			
酒精	20	瓶	健康中心	林芳如			
消毒水	5	瓶	學務處	簡以璇			
疏散用品							
緊急救護搬運椅	0	個					
備用緊急輪椅	1	個	健康中心	林芳如			
逃生救助袋	0	組					
臨時收容用品							
備用電池	40	個	學務處	鄭佑駿			
食品	0	份					
帳篷	5	組	至善樓地下室	李宗達			
睡袋	15	個	至善樓地下室	李宗達			
其他							
建築物、設備圖書	0	套					
蠟燭	0	個					
防火毯	0	件					
打火機	0	個					
檢核日期	113 年 9 月 10 日			檢核人簽章	代理教師 活動組長 鄭佑駿	校長簽章	基隆市立明德 國民中學校長 徐仁斌

表 3.2 支援單位聯絡清冊

單位名稱	聯絡電話	聯絡人	支援工具或技術 (服務項目及內容)	備註
應變中心				
中央災害應變中心	02-81966999		災情通報	
基隆市政府災害應變中心	02-24272841		災情通報	
教育行政主管機關				
教育部校安中心電話	02-89415175		災情通報、校園防災指導協助	
基隆市政府教育處電話	02-24301505 # 201 -208 (國教科)		災情通報、校園防災指導協助	
縣市主管機關				
基隆市消防分隊	02-24302691		避難疏散引導、傷患緊急送醫	
基隆市警察局第三分局	02-24558843		警力支援	
警政、消防、醫療單位				
署立基隆醫院	02-24292525		醫療救護及服務	距離 7 公里 約 18 分鐘可抵達
基隆長庚醫院	02-24313131		醫療救護及服務	距離 5 公里 約 12 分鐘可抵達
基隆礦工醫院	02-24579101		醫療救護及服務	距離 4 公里 約 8 分鐘可抵達
公共設施負責單位				
電力公司電話(基隆區)	2423-1156		維護電力系統正常、損壞排除	
自來水公司電話	02-24252103		維護水源系統正常、損壞排除	
其他支援單位				

單位名稱	聯絡電話	聯絡人	支援工具或技術 (服務項目及內容)	備註
聯合報	02-86925588		校園災害訊息傳遞	
中國時報	02-23087111		校園災害訊息傳遞	
中央日報	02-27765368		校園災害訊息傳遞	
自由時報	02-26562828		校園災害訊息傳遞	
吉隆有線公司	02-24552828		校園災害訊息傳遞	
警廣電台	02-23888099		校園災害訊息傳遞	
中廣電台	02-25019688		校園災害訊息傳遞	

第4篇 應變階段

4.1 校園災害應變流程

校園災害應變流程為當學校面臨各種災害時，使用一致性的流程進行應變，得以確實、迅速因應各項災害。事件發生時，依校園災害應變流程〔圖 4.1〕及相關說明和原則〔表 4.1〕進行應變。




圖 4.1 校園災害應變流程圖

表 4.1 校園災害應變流程說明及原則

應變流程	說明	原則	參考表格
【階段一】災害初期			
1. 個人判斷	→ 當事件發生時，個人（或災害發現者）判斷先進行自我安全防護。	→ 可選擇就地避難（就近尋找相對安全處避難），或立即疏散。	
2. 通報校長	→ 待確認安		

應變流程	說明	原則	參考表格
(或代理人)	全無虞後，通報校長，討論並確認疏散與否，下達疏散指令。		
3. 判斷災情 (師生不	→ 若教職員工生不在		

應變流程	說明	原則	參考表格
在校)	學校，校長（或代理人）接到通報後，依事件狀況，判斷學校是否受損。		
	→ 若無受	→ 有新狀	

應變流程	說明	原則	參考表格
	損情形，維持正常作息，但提高警覺，隨時注意是否有新狀況發生。事件結束後	況發生時，則回到發生事件開始新流程；無狀況發生，則定期巡視校園，若有安全疑慮之	

應變流程	說明	原則	參考表格
	撰寫事件後報告，作為下次事件檢討與參考依據。	處，則設置警戒標示，並通報相關單位。	
4. 判斷疏散（師生在校）	若教職員工生均在學校，校長	→ 校長（或代理人）在接受教育行	

應變流程	說明	原則	參考表格
	(或代理人)接到通報後，依事件狀況，判斷是否進行全校或局部人員疏散，並	政主管機關命令或自行判斷災情（如狀況有擴大之虞或對人員可能造成生命威脅	

應變流程	說明	原則	參考表格
	決定進行水平疏散或垂直疏散。	<p>時) , 決定發布疏散命令時機 , 主要以人員疏散為主。因應教職員工生需求 , 規劃發布疏</p> <p>→</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		散命令方式，如聽覺障礙得以視覺型警報裝置、閃光燈、擊鼓等方式，確保能確實接收到	

應變流程	說明	原則	參考表格
		<p>訊息。</p> <p>→ 確認避難路線之安全與暢通（搶救組人員清除障礙物）。</p> <p>→ 若有附設幼兒園或特</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		殊教育班級，避難引導人員優先協助低年級（含附設幼兒園）、行動不便或有特殊情	

應變流程	說明	原則	參考表格
		<p>況之教職員工生，需視情況增派人力協助避難疏散。學校除依據校園防災地圖進行疏</p> <p>→</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		<p>散之外，亦應透過環境特性、歷史災害經驗等資料，以最嚴重情境想定評估面臨風險，適</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		<p>時調整疏散方式、集結點及因應措施。學校應指定專人於平時定期更新緊急聯絡人清</p> <p>→</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		<p>冊（含過敏 / 用藥 / 特殊情形等資訊），並於避難疏散時攜帶至集合地點。</p> <p>→ 回報疏散狀況</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		至相關單位。	
	<p>► 若維持正常作息不疏散，應提高警覺，隨時注意是否有新狀況發生。</p>	<p>► 新狀況發生時應回到發生事件開始新流程；無狀況發生則定期巡檢校園，</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
	事件結束後撰寫事件後報告，作為事件檢討與參考依據。	若有安全疑慮，則設置警戒標示，並通報相關單位。	

【階段二】應變階段

5. 啟動緊急應變小組	→ 啟動緊急應變小組，	→ 啟動時機包含： ① 地方	支 援 單 位 聯 絡 清 冊	[

由校長擔任指揮官，校長不在校內，由代理人擔負其職。指揮官視事件情況啟動緊急應變小	政府成立應變中心時；②上級指示成立；③學校位於災區且有災損；④校長視災情程度啟動；⑤交通	應變器材					檢 已完		
		數量	單位	存放地點		負責人員			
		三角繃帶	4	個	健康中心		林芳如		
		冷敷袋/熱敷袋	3	個	健康中心		林芳如		
		額溫槍/耳溫槍	6	支	健康中心		林芳如		
		醫用口罩	2449	個	健康中心		林芳如		
疏散用品									
		緊急救護搬運椅	0	個				檢 已完	
		備用緊急輪椅	1	個	健康中心		林芳如		
		逃生救助袋	0	組					
臨時收容用品									
		備用電池	40	個	學務處		鄒佑駿	檢 已完	
		食品	0	份					
		帳篷	5	組	至善樓地下室		李宗達		
		睡袋	15	個	至善樓地下室		李宗達		
其他									
		建築物、設備圖書	0	套				檢 已完	
		蠟燭	0	個					
		防火毯	0	件					
		打火機	0	個					
檢核日期		113 年 9 月 10 日			檢核人簽章		代理教師兼活動組長 鄭佑		

應變流程	說明	原則	參考表格
	<p>組，若有需要，適時請求外部單位支援。</p>	<p>部中央氣象局發布颱風警報或豪大雨特報； ⑥感受地震可能導致後續災情。如教職員</p>	<p>表 3.2]</p>

應變流程	說明	原則	參考表格
		工生不在學校時欲啟動緊急應變小組，指揮官應指派通報組召集人員，於適當時間至	

應變流程	說明	原則	參考表格
		學校執行任務。	
6. 指派緊急應變小組任務	→ 疏散至集結點後，開設指揮中心，指揮官分派緊急應變小組各分組		

應變流程	說明	原則	參考表格
	之任務。或得於平時規劃啟動緊急應變小組後各組自動各司其職。		
► 教職員工生狀	► 疏散到達集合		避難疏散情形調查表〔附表 1.8〕 班級人員清點紅綠表〔附表 1.9〕

應變流程	說明	原則	參考表格
	態確認（清點人數及安撫）。	地點後，應確實清點所有人員並確認安全狀況，包含教職員工生、教師助理員、臨時人員、	

應 變 流 程	說明	原則	參考表格
		<p>志工、外賓等當日所有在校人員。</p> <p>→ 幼兒園、低年級及特教班等學生心智發育較未成熟，可</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		能會因害怕而哭鬧，班導師1人恐難以安撫和處理，避難引導組成員應主動進行協助。	

應變流程	說明	原則	參考表格
		<p>► 若教職員工生不在學校，指揮官應指派各分組人員第一時間確認教職員工生狀態。</p>	
	► 搜	► 避	

應變流程	說明	原則	參考表格
	尋與搶救。	<p>難疏散過程若遇教職員工生發生意外，救護人員應迅速執行救護行動。搶救組前往避</p> <p>→</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		難地點確認失蹤人數，基本上以3人為一團隊，指揮官視失蹤人數決定派遣團隊攜帶	

應變流程	說明	原則	參考表格
		<p>擔架及急救箱前往。緊急救援通報依「求援」、「待援」、「救援」程序逐級回報，優先通</p> <p>→</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		<p>報119及地方災害應變中心，爭取救災資源協助應變處置。</p> <p>► 若教職員工生不在學校，應先</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		確認當日是否有值班人員及當下狀況，並視情形執行搜尋與搶救工作。	
► 傷患檢傷與	► 由緊急救護		教職員工生送醫名單〔附表 1.10〕

應變流程	說明	原則	參考表格
	救護。 人員進行檢傷並包紮、固定、止血，若可移動再將傷患送往急救站。若傷勢嚴重，即通報119		

應變流程	說明	原則	參考表格
		<p data-bbox="425 384 481 2030">，或聯絡附近醫院（診所），進行後送相關事宜。若消防救護車因交通受阻無法抵達，</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		考量自行送醫，並以電話通報教育部校安中心，俾利掌握災情並請求相關單位支援協	

應變流程	說明	原則	參考表格
	<p>助。</p> <p>► 校園安全巡查（建築物評估）。</p>	<p>► 判定建築物及設施損毀狀況及危險程度，將劃定危險區域設立警戒線（警告標示）。</p>	<p>建築物及設施危險判定表〔附表 1.11〕</p>

應變流程	說明	原則	參考表格
		<p data-bbox="382 377 477 2046">)。 ► 若校舍受損，在安全前提下搶救器材、設備，清查受損情形，照相存證並通報教育部校</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		安中心及教育行政主管機關。	
	► 警戒標示與監控。	► 派員定時巡視警戒區域（原則上2人一組），並警告全	

應變流程	說明	原則	參考表格
		體教職員工生不可靠近。	
	► 狀況回報與統計，視需要請求外部單位支援。	► 由指揮官協請家長會長、家長會成員或校友會，	支 援 單 位 聯 絡 清 冊 [

協調災時所能提供的搶救災資源及人力部署支援。	應變器材					檢 已完																												
	數量	單位	存放地點		負責人員																													
	三角繩帶	4	個	健康中心	林芳如																													
	冷敷袋/熱敷袋	3	個	健康中心	林芳如																													
	額溫槍/耳溫槍	6	支	健康中心	林芳如																													
	醫用口罩	2449	個	健康中心	林芳如																													
疏散用品																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>緊急救護搬運椅</td><td>0</td><td>個</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>備用緊急輪椅</td><td>1</td><td>個</td><td>健康中心</td><td>林芳如</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>逃生救助袋</td><td>0</td><td>組</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>							緊急救護搬運椅	0	個					備用緊急輪椅	1	個	健康中心	林芳如			逃生救助袋	0	組											
緊急救護搬運椅	0	個																																
備用緊急輪椅	1	個	健康中心	林芳如																														
逃生救助袋	0	組																																
臨時收容用品																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>備用電池</td><td>40</td><td>個</td><td>學務處</td><td>鄭佑駿</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>食品</td><td>0</td><td>份</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>帳篷</td><td>5</td><td>組</td><td>至善樓地下室</td><td>李宗達</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>睡袋</td><td>15</td><td>個</td><td>至善樓地下室</td><td>李宗達</td><td></td><td></td></tr> </table>							備用電池	40	個	學務處	鄭佑駿			食品	0	份					帳篷	5	組	至善樓地下室	李宗達			睡袋	15	個	至善樓地下室	李宗達		
備用電池	40	個	學務處	鄭佑駿																														
食品	0	份																																
帳篷	5	組	至善樓地下室	李宗達																														
睡袋	15	個	至善樓地下室	李宗達																														
其他																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>建築物、設備圖書</td><td>0</td><td>套</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>蠟燭</td><td>0</td><td>個</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>防火毯</td><td>0</td><td>件</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>打火機</td><td>0</td><td>個</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>							建築物、設備圖書	0	套					蠟燭	0	個					防火毯	0	件					打火機	0	個				
建築物、設備圖書	0	套																																
蠟燭	0	個																																
防火毯	0	件																																
打火機	0	個																																
檢核日期	113 年 9 月 10 日			檢核人簽章	代理教師兼 活動組長 鄭佑																													

應變流程	說明	原則	參考表格
			表 3.2]
7. 判斷復課	<p>→ 指揮官依事件發展及狀況，判斷學校是否繼續上課。依學校損壞程度，決定原</p>	<p>→ 若校園受災，立即進行搶救與安置教職員工，並儘速統整災情通報上級。</p> <p>→ 召開應變</p>	校園災後緊急判斷與建議採取行動〔附表 1.12〕

應變流程	說明	原則	參考表格
	地復課或異地復課。	階段會議，決定停(復)課及復原事宜。	
	→ 若決定停課，確認周邊道路狀況安全，再通知	→ 決定停課時，應由適當管道公告、通知家長，並派員	自行接送同意書〔附表 1.13〕

應變流程	說明	原則	參考表格
	家長領回。	<p>管制交通動線。平時應和家長約定透過告知全體教職員生作為緊急溝通訊息提供</p> <p>→</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		<p>管道；若有必要，得由導師聯繫個別家長安排學生返家事宜，由家長接回並填寫自行接</p>	

應 變 流 程	說明	原則	參考表格
		<p>送同意書。</p> <p>► 若教職員工生不在學校時決定停課，應於公告後逕行通報相關單位。</p>	
	<p>► 針 對 無</p>	<p>► 安 排 合</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
	<p>法立即接回之學生，學校辦理臨時收容相關事宜。</p>	<p>適之臨時收容空間，安置不克返家教職員工生，同時報備相關單位。若校外聯絡道路中</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		<p>斷，將災情通報 119 、地方災害應變中心及教育部校安中心。若學校受地方政府指定為</p> <p>→</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		收容場所，依地方政府及公所規定辦理相關整備、應變工作。	
8. 除緊急應變小組任務	→ 通報相關單位處理狀況與		

應變流程	說明	原則	參考表格
	進度。		
	<p>► 指揮官得視情況縮編或解除緊急應變小組的任務。</p>	<p>► 校舍檢查安全無虞、發布回教室繼續上課後，連帶解除緊急應變小組任務。</p> <p>► 若遇</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		<p>巨災或特殊狀況，家長需逐步接回學生，得視情況縮編緊急應變小組分組及人員。 →</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		安置事物都處理完畢，得解除緊急應變小組任務。	
【階段三】復原			
事件結束後	→ 回復校園災害防救組織平時工作	→ 各負責單位持續處理相關事宜，如	

應變流程	說明	原則	參考表格
	分配。	心靈輔導、環境清理等。	
	<p>► 事件結束後撰寫事件後報告，作為下次事件檢討與參考依據</p>	<p>► 召開檢討會議，強化防災事宜。</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
	。		

4.2 災害通報

藉由 24 小時值勤機制，有效傳達災害情報，進行快速搶救作業。依《校園安全及災害事件通報作業要點》規定，進行災害通報流程〔圖 4.2〕與記錄災害通報重點〔表 4.2〕。




圖 4.2 災害通報流程圖

表 4.2 災害通報重點紀錄

序號	通報時間	通報人	通報單位	接洽人	通報重點（人、事、時、地、物）
1	____年____月____日 ____時____分				
2	____年____月____日 ____時____分				
3	____年____月____日 ____時____分				
4	____年____月____日 ____時____分				
5	____年____月____日 ____時____分				

第5篇 復原重建階段

5.1 受災師生心靈輔導

一、學校參考教育部出版《災難（或創傷）後學校諮商與輔導工作參考手冊》規劃災難（或創傷）之介入與合作原則，調查學校鄰近並可以使用或合作的心靈輔導資源〔表 5.1〕。

二、心靈輔導基本原則

- (一) 先由一般的級任或專科教師（第一線的心輔教師）進行初步心理諮商，由輔導業務承辦單位，如輔導室（處）、學務處，指導各班導師適當引領學生抒發對各類災害的觀感，再進一步輔導特殊個案。
- (二) 藉由集體創作或活動，設計相關活動，讓學生們在活動中宣洩情緒，且經由同儕發現大家的共通性及獲得支持。
- (三) 運用媒介物幫助溝通。有時口語的表達是有限的，可準備工具協助學生從其他途徑表達災後的感受。
- (四) 協助學生做有助益的工作。設計各類災害演習協助學生獲得控制的力量；參加社區重建活動，使學生有機會重新建立自己的學校或家園；做一些快樂的活動，嘗試為生命帶來正向的力量。
- (五) 運用相關宣導海報、手冊、網站及專書進行輔導。
- (六) 勸員學校所有教師及鄰近相關人力，進行學生心靈輔導。
- (七) 請求民間團體的適時支援協助。

表 5.1 心靈輔導資源表

範圍	單位	電話或網站
縣市 資源	基隆市社區心理衛生中心	24300195
	基隆市婦幼福利服務中心-心靈驛站	24312484
地區 資源	基隆市學生輔導諮詢中心	24301585
	基隆市衛生局心理衛生中心	24300195
其他 資源	張老師 (全國性)	1980
	生命線 (全國性)	1995

5.2 學校環境衛生及設施設備維護與修繕

- 一、災後環境衛生之清掃與維護，加強整理淹水或是土石砸落區域，亦可設置臨時廁所，並就排泄物及垃圾之處理等採取必要措施，以保持校園衛生整潔。
- 二、災後學校視情況進行設施設備維護與修繕。
- 三、加強防疫與食品衛生管理等相關計畫。
- 四、立即建立廢棄物、垃圾、瓦礫等處理方法，設置臨時放置場，循序進行蒐集、分類、搬運及處置等程序，以迅速整潔校園，並避免製造環境汙染。
- 五、採取消毒等措施，以維護教職員工生之健康。
- 六、由相關單位/人員利用全校平面圖，選擇不受災威脅及廢棄物清運進出方便之空地。
- 七、建立廢棄物清運及處理方法，此部份可由相關單位/人員評估，若情況許可採行外包，若不可行可請求相關單位支援。
- 八、定期採取消毒措施維護教職員工生健康，由相關單位/人員評估，分別採 3 天、1 星期及 1 個月消毒 1 次，可視情況自行縮短時程。
- 九、由相關單位/人員調配人手定期維持校園整潔。

5.3 學生復課計畫、補課計畫

- 一、視校園安全與否進行復課、補課計畫。
- 二、欲原校地復課者，應商請教育部或縣（市）教育局處協助簡易教室之興建。
- 三、原校地安全堪虞時，應由縣（市）教育局處協助安排學生至鄰近學校或適當地點上課。
- 四、補課計畫以教育部所定之課程標準進行，但可因地區特性，做適切之調整，使學生能持續學習。
- 五、教職員應掌握學生動向及具體受災情形（教科書、就學用品、制服、學費之減免、獎學金之發給、對災害造成家庭生活困難之學生給予就學補助），確認該次災害對學生心理層面之影響，同時建立與家長間的聯絡管道。
- 六、輻射與海嘯災害之復原依政府相關規定與程序辦理。

5.4 供水與供電等緊急處理

- 一、對於災害造成設施、設備與維生管線等損壞之相關事宜，優先處理校內飲用水系統。
- 二、搶救組派員初勘檢查水利設施或各管線災後受損情形。
- 三、供水供電前檢查牆壁中水電管線是否已經損毀。
- 四、檢查水池、水塔、飲水機等相關用水設備是否受損，改善學校飲用水設施。飲用水均能達到法定標準為當務之急。
- 五、若校園需分區輪流供水，或請求運水車調度支援，應於各區分別設置 3 到 5 個供水站。
- 六、先行搶修損壞之水、電管線，減少漏水及漏電危害，再逐步全面供水供電。
- 七、立即通知相關業者(如自來水公司及電力公司等)，派遣專業技術人員緊急檢查所管設施、設備，掌握其受損情形，並對設施、設備與維生管線進行緊急修復及供應之措施，以防止二次災害，確保教職員工生之正常生活。
- 八、調查災情，提報搶修預算，追蹤執行進度。